



# ОБЩИНА ИХТИМАН



Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за СУ „Христо Ботев“, гр. Ихтиман, Община Ихтиман“

## ДОГОВОР

№ ..... 73 .....

Днес, 18.07.2018 г., в гр. Ихтиман, между:

**ОБЩИНА ИХТИМАН**, с ЕИК 000776299, със седалище и административен адрес в гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ №123, представляван от **Калоян Ангелов Илиев**, в качеството му на Кмет на Община Ихтиман и Беатриче Търнаджийска – Директор на Дирекция „OA“, наричан по-долу за краткост „**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**“

и

„НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД, регистрирано в Търговския регистър/Регистър БУЛСТАТ при Агенцията по вписванията с ЕИК/БУЛСТАТ 113580690, със седалище и адрес на управление ПК 2360, гр. Брезник, ул. «Георги Стефанов» № 6, представявано от Велко Венциславов Руйков, в качеството му на управител, наричано по-долу за краткост „**ИЗПЪЛНИТЕЛ**“, от друга страна,

се сключи настоящият договор за следното:

### I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

**Чл.1. (1)** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане СУ „Христо Ботев“, гр. Ихтиман, община Ихтиман, техническите характеристики на които активи (включително на всички техни компоненти), са подробно описани и детализирани в Предложението за изпълнение на поръчката, направено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при участието му в проведената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ открита процедура, представляващо неразделна част от този договор (Приложение №2).

(2) В предмета по предходната алинея се включва изпълнението на следните подобекти:

- подобект 1: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане“;
- подобект 2: „Доставка и монтаж на интериорно оборудване и обзавеждане – нови секции и ремонт на съществуващите в сградата на СУ „Христо Ботев“, гр. Ихтиман“.

(3) В обхвата на дейностите, предмет на възлагане с настоящия договор се включва изпълнението на: доставка, транспорт, монтаж, проверка, изпитване и привеждане в пълна готовност за експлоатация (ползване), гаранционно обслужване на оборудването и обзавеждането (наричани по-долу и „активите“) и доставка на необходимите части и материали, в рамките на гаранционните срокове.

(4) Изпълнителят се задължава да изпълни дейностите от обхвата на възлагане, в съответствие с изискванията на Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Този документ е създаден в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ №23/07/2/0/00227 от 23.10.2017г., който се осъществява с финансова подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕЗФРСР по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на ясички видове малка и мащаби инфраструктура“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Ихтиман и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управлението му.

(Приложение № 1), Предложението за изпълнение на поръчката и Ценовото предложение с приложениета към него от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложения № 2 и № 3), които са неразделна част от настоящия договор.

**Чл.2.** Качеството на предлаганите активи се доказва със сертификати и/или декларации за произход и/или декларации за съответствие, или продуктов сертификат от производителя, както и със сертификат за качеството или протокол за изпитване устойчивостта на столовете, или други документи, издадени от производителя на съответния актив (по отношение на който това изискване е приложимо).

**Чл.3.** Мястото за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на възлагане с Франко административния адрес на училището, а именно: гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ № 76.

## II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

**Чл.4.** (1) За изпълнението на дейностите, включени в обхвата на настоящия договор - стойността на оборудването и обзавеждането, както и цената за изпълнението на комплекса от дейности по доставката, монтажа и гаранционното им поддържане, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на обща краина цена от **144 400,00 лв.** (сто четиридесет и четири хиляди и четиристотин лева), без включен ДДС, или 173 280,00 лв. (сто седемдесет и три хиляди двеста и осемдесет лева) с вкл. ДДС, съгласно ценовите параметри, посочени и приети от страните в Оферта № Юл - 140/09.05.2018 г., направена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при участнието му в обществената поръчка, неразделна част от настоящия договор и формирана като сбор от стойностите за изпълнение на подобектите, индивидуализирани в чл. 1, ал. 2, а именно:

1. Цена за изпълнение на подобект 1: „*Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане*“, в размер на **129 470 лв. (сто двадесет и девет хиляди четиристотин и седемдесет лева)**, без включен ДДС, или 155 364,00 лв. (сто петдесет и пет хиляди триста шестдесет и четири лева) с вкл. ДДС.

2. Цена за изпълнение на подобект 2: „*Доставка и монтаж на интериорно оборудване и обзавеждане – нови секции и ремонт на съществуващите в сградата на СУ „Христо Ботев“, гр. Ихтиман*“, в размер на **14 930,00 лв. (четиринадесет хиляди деветстотин и тридесет лева)**, без включен ДДС, или 17 916,00 лв. (седемнадесет хиляди деветстотин и шестнадесет лева) с вкл. ДДС.

(2) Цената по ал. 1 е окончателна и не подлежи на предоговаряне. Изменение на цената на Договора се допуска по изключение при спазване на условията съгласно действащата нормативна уредба, в това число и когато в резултат на непредвидени обстоятелства се налага намаляване общата стойност на Договора в интерес на Възложителя поради намаляване на договорените цени

(3) В договорената обща цена по ал. 1 се включват всички разходи и възнаграждения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на предмета на настоящия Договор, като, но не само: разходите за транспортиране и доставка, включително опаковане, транспорт, разопаковане, товарене, разтоварване, монтаж, въвеждане в експлоатация и привеждане в работно състояние, готово за приемане и експлоатация, доставка на цялата техническа и сервизна документация, всички разходи за извършване на гаранционно обслужване в срока на гаранцията (за труд, резервни части и консумативи), както и разходи за отстраняване за сметка на и от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на всички технически неизправности, възникнали не по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и покрити от гаранционните условия и гаранционната отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) Дължимата краина цена по настоящия договор е получена след остойностяване на приложената количествена сметка за видовете активи, с включени всички начисления към единичните цени.

(5) Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение на договора посочените единични цени по количествено- стойностна сметка, неразделна част към настоящия договор.

**Чл.5.(1)** Посоченото в чл.4, ал. 1 възнаграждение ще бъде заплатено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по банков път, по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка, след осигуряване и получаване на финансирането по Проект 23/07/2/0/00227 от ДФ „Земеделие“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020, по следния начин:

1. **Авансово плащане** в размер на 30% от общата стойност на договора за изпълнение, платимо в срок до 10 (десет) работни дни след постъпване на субсидията по осигурено от Държавен фонд „Земеделие“ по Договора за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на Проектафинансиране и представена от Изпълнителя оригинална фактура, оформена в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството;

2. **Окончателно плащане** на договорената сума, платимо след изпълнение на всички предвидени дейности – доставка и монтаж (когато същия е необходим с оглед спецификата на съответния елемент на доставка), в срок до 30 (тридесет) работни дни след представяне и подписване на Констативен протокол, удостоверяващ окончателно изпълнение на всички дейности от предмета на възлагане и качеството на доставените и монтирани оборудване и обзавеждане.

(2) Всички плащания се извършват с платежно нареждане, след представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинална фактура, по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: IBAN: BG 39 FINV 9150 1016 4870 62, BIC: FINVBGSF, Банка: Първа инвестиционна банка.

(3) В случай на промяна в банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ незабавно. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ незабавно, страните ще считат, че плащанията са надлежно извършени.

(4) За извършване на плащанията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя фактура, която следва да съдържа следната задължителна информация:

Получател: Община Ихтиман

Адрес: гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ №123

ЕИК:000776299

Получил фактурата: Калоян Илиев – Кмет на Община Ихтиман

Номер на документа, дата, място

В описателната част следва да впише следният текст: „Разходът е по проект за безвъзмездна помощ по договор №23/07/2/0/00227 „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата на СУ „Христо Ботев“, ведно с прилежащото дворно пространство в гр. Ихтиман, община Ихтиман“.

(5) Преведените средства от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и натрупаните лихви и глоби, в изпълнение на този договор, подлежат на възстановяване по следната банкова сметка: (IBAN): BG98CECB97903347378500, BIC: CECBBGSF, Банка: „ЦКБ“ АД.

**Чл.6.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дейности, като в случай на несъответствия на доставените стоки с Техническата спецификация по процедурата и/или предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съответното плащане се извършва в срок от 10 (десет) работни дни след отстраняване на несъответствията или дефекта, или замяната на некачествения актив с нов. Отстраняването на недостатъците е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

### III. СРОКОВЕ ПО ДОГОВОРА

**Чл. 7. (1)** Срокът на договора е периода от датата на подписването му от двете страни до подписването от тях или от техни упълномощени представители на Констативен/ни (приемо-предавателен/ни) протокол/и, отразяващ/и завършването на дейностите по доставката и монтажа (когато е необходим, с оглед спецификата на съответното обзавеждане и оборудване) на активите, предмет на възлагане.

(2) Времетраенето на дейностите, предмет на настоящия договор е **7 (седем) работни дни**, съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, считано от датата на изпратеното до Изпълнителя от Възложителя възлагателно писмо за извършване на конкретните дейности на отделните подобекти, предмет на възлагане (доставка/инсталаци/монтаж), (**мин. 7 раб. дни**).

(3) Обвързаността на изпълнението с конкретно/и възлагателно/и писма от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е предпоставено от обстоятелството, че в помещението и дворното пространство на училището, където следва да се монтира обзавеждането и оборудването, предстои извършването на строително-ремонтни дейности.

**Чл. 8.(1)** Оборудването и обзавеждането, предмет на договора, ще се доставят и монтират в срока по предходната разпоредба, след предварително съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или Директора на училището деня и часа за извършване на доставката и изпълнението на монтажните дейности.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да достави активите в рамките на установленото работно време на училището- в интервала от 08:30 часа до 17:30 часа, от понеделник до петък, без официалните празници.

(3) При условие, че доставката и монтажа са изпълнени съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по този договор, се съставя/т двустранно подписан/и от упълномощени представители на Страните Констатив/ни протокол/и (приемо-предавателен/ни протокол/и) за наличността и комплектността на оборудването и обзавеждането. В случай, че доставеното обзавеждане и/или оборудване не отговаря на уговореното по този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правата по чл. 12.4.по-долу.

#### **IV. ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКАТА. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА.**

**Чл.9.** (1)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава обзавеждането и оборудването на упълномощен/и представител/и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При предаването на оборудването и обзавеждането, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото според обстоятелствата време да ги прегледа за явни несъответствия, като същото не може да надвишава 3 (три) календарни дни.

(3) За съответствието на доставените активи, приемането им по вид, количество, компоненти, окомплектовка и удостоверяване на монтажа и въвеждането им в експлоатация се подписва приемо-предавателен протокол от Страните или техни упълномощени представители, след проверка за: отсъствие на несъответствия (недостатъци, дефекти, повреди/или липси) на доставените обзавеждане и оборудване и/или придружаващите ги документация и аксесоари с изискванията на настоящия договор, както и с техническите характеристики и с изискванията, представени в Техническите спецификации на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (*Приложение № 1*), наличие на окомплектовка на доставката и представяне на документите, изискващи се съгласно настоящия договор и приложенията към него и изпълнение на дейностите, свързани с монтажа и въвеждане в експлоатация на обзавеждането и оборудването, предмет на доставка.

Приемо-предавателният протокол съдържа основанието за съставянето му (номер на договора), серийни номера или други идентификации обзавеждането и оборудването данни, предмет на доставка.

(4) Рекламации по отношение на количеството на доставените оборудване и обзавеждане следва да бъдат направени в момента на подписване на приемо-предавателния протокол. Ако при приемането на оборудването и обзавеждането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или упълномощен от него представител установи, че то не съответства на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, в рамките на срока по ал. б трябва да замени отказаните активи или да извърши необходимото, за да ги приведе в съответствие с техническите параметри и изисквания.

(5) Действията по предходната алинея не освобождават по какъвто и да било начин ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от гаранционни или други задължения по настоящия договор

(6) При констатиране на явни несъответствия ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да подпише приемо-предавателен протокол. В тези случаи Страните подписват констативен протокол, в който се описват констатиранные несъответствия и се посочва срокът, в който същите ще бъдат отстранени, който не може да бъде по-дълъг от срока по чл. 11, ал.5подолу. След отстраняване на несъответствията, Страните подписват двустранен Приемо-предавателен протокол по ал.3 за приемане на доставката.

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да подпише приемо-предавателен протокол до окончателното въвеждане на обзавеждането и оборудването в експлоатация, в степен позволяваща незабавната им и безпрепятствена употреба.

(8) Подписането на приемо-предавателния протокол без забележки има силата на приемане на доставката от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен в случаите на „скрити несъответствия“, които не могат да бъдат установени при обикновения преглед на обзавеждането и оборудването. Приемането на доставката на обзавеждането и оборудването с Приемо-предавателния протокол няма отношение към установените впоследствие в гаранционния срок несъответствия.

(9) Рекламации относно качеството и скрити дефекти на монтирани активи могат да бъдат правени в срок до 10 (десет) работни дни след откриването им, важимо за целия период на гаранционна поддръжка.

**Чл.10.** (1) Собствеността на оборудването и обзавеждането, обект на поръчката, преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след окончателното приключване на доставката и монтажа и ефективното заплащане на пълната цена, договорена в чл. 4, ал. 1 от настоящия договор.

(2)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил задълженията си по този договор с извършването на доставката и монтажа на оборудването и обзавеждането на обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което обстоятелство се отразява в Констативния/те (приемо-предавателен/ни) протокол/и по чл. 8, ал. 3, подписан/и от представители на двете страни.

(3) Активите, предмет на възлагане следва да бъдат доставени в подходяща опаковка, която да ги предпазва от повреди по време на транспортирането, както и да обезпечава безаварийното им натоварване и разтоварване.

(4) Рискът от повреждането или погиването на оборудването и обзавеждането преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на предаването им и подписването на приемо-предавателен протокол от Страните или техни упълномощени представители, в който се посочват броя и вида на получените активи (включително и на отделни компоненти), освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа. Констатациите в приемо-предавателния протокол обвързват Страните относно количеството, качеството на получените мебели и оборудване и вида им.

## V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ

**Чл.11.** (1) Гаранционният срок на обзавеждането и оборудването (отделните техни компоненти) е 24 (двадесет и четири) календарни месеца, съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, считано от датата на подписване на окончателния приемо-предавателен протокол за извършени и приети без забележка доставка и монтаж на всички активи (**мин. 24 кал. месеца**).

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира пълната функционална годност на обзавеждането и оборудването, предмет на договора, съгласно тяхното предназначение и техническите стандарти за качество и безопасност, както и съгласно Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (*Приложение № 1*), неразделна част от този договор

(3) За проявилите се в гаранционния срок несъответствия, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯт уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 3-дневен срок от установяването им.

Рекламационното съобщение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да бъде изпратено по факс, телефон, електронна поща или обикновена поща, като изцяло са приложими правилата съгласно чл.41, регламентиращи уведомленията между Страните. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да изпрати свои квалифицирани представители на място за констатиране и идентифициране на повредата. При посещението на сервисния екип на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се съставя констативен протокол, в два еднообразни екземпляра, за извършеното гаранционно посещение, вида на повредата и работите, необходими за отстраняването ѝ.

(4) Всички дефекти, възникнали преди края на поетия гаранционен срок също се констатират с протокол, съставен и подписан от представители на двете страни по реда на предходната алинея.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши при необходимост гаранционния ремонт на доставените оборудване и обзавеждане, на място, при Възложителя със свои средства (включително транспорт), в срок от максимум 1 (*един*) работни дни, съгласно направеното от него предложение при участието му в обществената поръчка, след получаването на уведомление от Възложителя или упълномощен от него представител за възникналния дефект в доставените обзавеждане и/или оборудване (*но не повече от 3 работни дни*).

(6) Независимо от договорения срок по предходната алинея, при невъзможност за отстраняване на настъпила повреда в срок от 3 (три) календарни дни от рекламационното съобщение по ал. 3, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обратни обзавеждане и оборудване от същия или подобен клас, които се задължава да монтира и въведе в експлоатация, до пълното отстраняване на дефекта/повредата, като гаранционният срок на обзавеждането и оборудването, които са в процес на поправяне, се удължава със срока, през който е траело отстраняването на повредата.

(7) В хипотеза, че дефектът не може да бъде отстранен, дефектираната/некачествена вещ се заменя с нова от същия вид, количество и с необходимото качество. Всички разходи по замяната са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(8) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, след като бъде уведомен, не отстрани недостатъците по реда на предходната алинея в договорения срок, или не замени актива с друг, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да отстрани недостатъците за сметка и на риск на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

В този случай, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в едноседмичен срок от представяне на платежен документ за направените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разходи, да ги заплати изцяло, в противен случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ги удържа от гаранцията за изпълнение на договора.

(9) Гаранционният срок не тече и се удължава с времето до отстраняване на дефекта/несъответствието/повредата.

(10) Всички констатирани недостатъци и/или повреди се вписват в дневник, воден от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в който се записва датата и часа на уведомлението, вида на недостатъка и/или повредата, времето на отстраняването им и подписите на двете страни.

## VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

### Чл.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да изисква информация за хода на изпълнението на дейностите, предмет на договора;
2. да проверява изпълнението, по отношение качеството на доставките, без да се намесва в оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. да прави възражения по отношение изпълнението на дейностите от предмета на договора, в случай на неточно изпълнение;
4. в случай, че доставените активи не отговарят на уговореното, и/или не са придружени с документите по чл. 2 от настоящия договор, или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да

откаже да приеме доставката или да приеме частично доставеното. Протокол за частична доставка, не представлява основание за разплащане по реда на чл. 5, т.2.по-горе.

5.да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ замяната на несъответстващите с условията на договора, с приложениета и/или дефектни обзавеждане и оборудване и/или техни компоненти, както и отстраняване на недостатъците, по реда и в сроковете, определени с настоящия договор.

6. да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи копия от договори за подизпълнение с посочените в оферта му подизпълнители.

**Чл.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:**

1. да заплати цената на оборудването и обзавеждането (в което число и доставката и монтажа им), при спазване на условията, сроковете и по начина, уговорени с настоящия договор;

2. да приеме активите, посредством подписване на приемо-предавателните протоколи по чл. 8, ал. 3 от настоящия договор;

3. да осигури достъп на специалистите и монтажниците на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до мястото на изпълнение, индивидуализирано в чл. 3 от настоящия договор;

4. да осигури свой представител за съдействие в датите на доставка/монтаж;

5. да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта.

**VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

**Чл.14.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:**

1. да получи цената по договора, при уговорения по-горе начин на плащане;

2. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнението на поръчката, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора и на необходимия достъп до помещението, прилежащото пространство на училището местата, на които ще се монтират обзавеждането и оборудването.

3. да изиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие за приемане и предаване на активите, предмет на възлагане.

**Чл.15.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:**

1. да достави, монтира, провери, изпита и приведе в пълна готовност за експлоатация обзавеждането и оборудването, предмет на настоящия договор, отговарящи на техническите параметри, представени в Техническата спецификация на Възложителя (*Приложение № 1*), окомплектовани съгласно изискванията на настоящия договор и придружени със съответните документи;

2. да прехвърли собствеността върху оборудването и обзавеждането на Възложителя в договорените срокове и съгласно условията на настоящия договор;

3. да поеме всички разходи по транспортирането, застраховането и организирането на доставката до посочения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ адрес, съгласно Техническата спецификация и Предложението си за изпълнение на поръчката.

4. да осигури такава опаковка на обзавеждането и оборудването, която да ги предпази от повреждане и/или унищожаване по време на транспортирането до местата на изпълнението, посочени в договора и приложениета към него. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за всички щети, произтичащи от некачествена опаковка или неправилно опаковане на обзавеждането и оборудването, предмет на доставката. Стойността на опаковката, маркировката и документацията отвън и отвътре на опаковките е включена в договорната цена и стриктно съответства на всички международно приети стандарти и изисквания за такива продукти.

5. да предаде доставките на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в състояние, отговарящо на следните изисквания:

- отговарят на стандартните изисквания за функционалност, за хигиена и безопасност и да бъдат съобразени с възрастовите особености на ползвателите;

- са нови и неупотребявани и отговарят на нормативно установените изисквания в Република България за качество и безопасност при употреба от крайни потребители. В случай че не са посочени приложими стандарти, се прилагат стандартите, приети в страната на произход на обзавеждането или съответните международно признати стандарти. Такива международно признати стандарти са последните, издадени от съответната компетентна институция;

- отговарят на изискванията за ергономичност, функционалност и безопасност и са удобни и с добър съвременен дизайн.

6. да предаде оборудването и обзавеждането, като го окомплектова с необходимите експлоатационни документи (гаранционни карти, ръководства за ползване, слобождане и монтаж и др.), както и сертификати и/или декларации за произход и/или декларации за съответствие, или други документи, издадени от производителите на съответния актив.

7. доставката ще се счита за неизпълнена докато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не получи всички документи по предходната клауза. Ако непредставянето на документи води до последващи разходи за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, тези разходи се покриват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ги удържа от дължимото му възнаграждение.

**Чл.16.(1)** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че доставените и монтирани съгласно техническите изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оборудване и обзавеждане, подробно описани в Предложението му за изпълнение на поръчката, съответстват точно по вид, стандарт и качество на изискванията, посочени в документацията за участие в обществената поръчка и на настоящите договорни условия.

(2) Обзавеждането и оборудването трябва да бъдат монтирани и предоставени в пълно работно състояние, като в случай че за нормалната им работа е необходима дейност или аксесоар, който не е посочен като задължително изискване в техническите спецификации, той се счита за включен в техническото предложение и калкулиран в ценовото предложение. В посочения смисъл доставените обзавеждане и оборудване следва да са окомплектовани с всички необходими принадлежности и аксесоари.

**Чл.17.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи изцяло риска от погиването или влошаването състоянието на доставката до предаването ѝ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

**Чл. 18.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен за възможни недостатъци или дефекти на доставката, установени съобразно настоящия договор.

**Чл. 19.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да извърши гаранционно обслужване на доставените обзавеждане и оборудване в рамките на гаранционните срокове, при условията и сроковете на този договор;

2. да отстрани за своя сметка всички недостатъци, открити при приемането на обзавеждането и оборудването, както и дефекти, появили се в оферирания от него гаранционен срок;

3. при отстраняване на повреди, дефекти или недостатъци, както и при извършване на гаранционното обслужване да влага само нови и оригинални резервни части и материали;

4. да отстрани за своя сметка всички повреди нанесени на имуществото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да обезщети всяко трето лице, на което са нанесени вреди по време на и във връзка с монтажа и въвеждането на обзавеждането и оборудването в експлоатация;

5. при предаване на изпълнението да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или неговия представител необходимото време да го прегледа за недостатъци;

6. да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на договора, за предприетите мерки за тяхното разрешаване и/или за необходимостта от

съответни разпореждания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок от настъпването им;

7. да третира всички документи и информация, предоставени му във връзка с изпълнението на договора, като частни и поверителни и да не ги разкрива без предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ освен ако това е необходимо за целите на изпълнението на договора или е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по силата на нормативен акт или по искане на компетентен орган;

8. да не използва по никакъв начин, включително за свои нужди или като я разгласява пред трети лица, каквато и да било информация за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, негови служители или контрагенти, станала му известна при или по повод изпълнението на този договор, както и да не консултира трети лица извън ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по въпроси, свързани с изпълнението на дейностите по настоящия договор. Изпълнителят поема задължение да осигури тези действия от всяко лице от екипа си и ако е приложимо - от подизпълнителите си;

9. да оказва съдействие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (включително и на всяко лице, упълномощено от него), Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони 2014 -2020 г. (ПРСР), Сертифициращия орган, Одитния орган, Европейската сметна палата, органи на Европейската комисия, Дирекция „Зашита на финансово интереси на Европейския съюз“, МВР (АФКОС) и други национални одитни и контролни органи при изпълнение на техните правомощия, произтичащи от общностното и националното законодателство, за осигуряване достъп за извършване на проверки, включително и на място, инспекции, одити, изготвяне на копия от документи и др. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, партньорите и подизпълнителите му осигуряват присъствието на свой представител и един или няколко служители с подходяща квалификация и опит, пряко ангажирани с изпълнението на договора, а също така достъп до помещението и до всички документи, бази данни и всякаква друга информация, свързани с финансово-техническото управление и изпълнение на договора;

10. да изпълни мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място по предходната точка;

11. да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. Под „нередност“ следва да се разбира всяко нарушение на разпоредба на общностното право, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, което има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет на Европейския съюз, като отчете неоправдан разход в общия бюджет. Икономически оператори са ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, неговите партньори, ползвани от него Трети лица и всички негови подизпълнители. В случай на нередности, допуснати и/или извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той носи отговорност за възстановяването на точния размер на причинените вреди, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възстановяване на неправомерно получени суми, следствие от допуснатата нередност, включително с дължимите лихви, при следните условия: право на прихващане в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди изплащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на възнаграждението по настоящия договор или уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за дължимата сума с предоставяне на данни за банкова сметка за плащане и предоставяне на 14-дневен срок за доброволно плащане, след който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи лихва, изчислена в процент, равняващ се на основния лихвен процент на Българската народна банка за периода плюс 10 пункта;

12. да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелство, косто предизвиква или може да предизвика подобен конфликт;

13. да пази доброто име на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и по никакъв начин – с действия, думи или бездействия, да не уронва неговия престиж;

14. при реализиране на своите правомощия ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ спазва изискванията за защита на личните данни, съобразно разпоредбите на приложимото европейско и национално законодателство.

**Чл. 20.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира, че трети лица нямат право на собственост или други права по отношение на активите, които могат да противопоставят на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ обезщетява в пълен размер ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по искове на трети страни за нарушаване на патентни или авторски права, права върху търговски марки или промишлени образци, произтичащи от използването на изделията или части от тях от страната на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

**Чл. 20а.** (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор за подизпълнение с подизпълнителя/подизпълнителите, посочени от него при участието му в процедурата за възлагане на обществената поръчка.<sup>1</sup>

(2) В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение, както и на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ копие на договора/допълнителното споразумение, заедно с доказателства, че са изпълнени условията на чл. 66, ал. 2, или ал. 11 от ЗОП<sup>2</sup>.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за действията и/или бездействията на подизпълнителя/ите си, като участието му/им при изпълнението на поръчката, не изменя или намалява задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно настоящия договор;

(4) В отношенията си с подизпълнителя/ите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предвиди гаранции, че:

1. приложимите клаузи на настоящия договор са задължителни и за подизпълнителя/ите;

2. действията на подизпълнителя/ите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на договора, за което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да иска освобождаването си от отговорност;

3. при осъществяване на контролните си функции, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или друг компетентен орган, ще могат без ограничения да извършват проверка на дейността и документацията на подизпълнителя/ите;

4. участието на подизпълнителя/ите ще е съобразно посоченото в офертата за участие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като замяната или включването на подизпълнител по време на изпълнение на настоящия договор ще се допуска по изключение, при обоснована от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимост за това и ако са изпълнени едновременно условията по чл. 66, ал. 11 от ЗОП.

(4) Когато изпълнената от подизпълнителя/ите част от поръчката може да бъде предадена като самостоятелен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или директно на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, възнаграждението за тази част, изчислено на база посочените в Ценовото предложение единични цени, се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на подизпълнителя/ите, при условията на раздел III от настоящия договор.

(5) В случая по ал. 4, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отправено от подизпълнителя/ите искане за плащане, в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, придружено със становище дали оспорва неговата основателност изцяло или в някая негова част.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отказва плащане към подизпълнител, когато искането му за плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до отстраняването на причините за отказа.

В този случай, няма да се счита, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е в забава на плащането.

## VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

<sup>1</sup> Клаузите на чл. 20а са приложими, само в случаите, когато при участие в обществената поръчка Извънителят е деклариран, че ще посочи подизпълнител/и. В допълнение на самостоятелно изпълнение на договора (без изпълнение на подизпълнител/и), клаузите на чл. 20а се заличават.

<sup>2</sup> В зависимост от това факти е сключен договор за подизпълнение или допълнително споразумение за замяна на подизпълнител/и/исключване на подизпълнител, се представят доказателства по чл. 66, ал. 2 или по чл. 66, ал. 11 от ЗОП.

**Чл.21.** (1) При подписване на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция, обезпечаваща изпълнението на дейностите, включени в обхвата му, в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора по чл. 4, ал. 1, представена в два отделни документа, както следва:

1. гаранция, обезпечаваща срочното изпълнение на договора, в размер на 4 % (четири на сто) от стойността на договора и

2. гаранция, обезпечаваща гаранционната поддръжка, в размер на 1 % (едно на сто) от стойността на договора.

(2) Гаранцията за изпълнение на съответните си задължения по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя *в една от следните форми:*

1. Депозит на *парична сума* в лева, за стойностите по ал. 1, т. 1 и т. 2, платим по следната банкова сметка на Възложителя:

*Банка: „ЦКБ“ АД;*

*IBAN: BG98CECB97903347378500;*

*BIC: CECBBGSF.*

*или*

2. *Банкова гаранция* в лева, за всяка от сумите по ал. 1, т. 1 и т. 2. Гаранцията трябва да бъде безусловна, неотменима, с възможност да се усвои изцяло или на части в зависимост от претендиралото обезщетение. Гаранцията трябва да съдържа задължение на банката гарант, да извърши безусловно плащане, при първо писмено искане от Възложителя, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по договора, в съответствие с определеното в него.

*или*

3. *Застраховка*, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в лева, за всяка от сумите по ал. 1, т. 1 и т. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да предостави валидни застрахователни полици, които покриват единствено рисковете, свързани с реализацията на договора, и не може да бъдат използвани за обезпечаване на отговорността на Изпълнителя по друг договор. Застраховката следва да бъде направена при застраховател, който е местно лице или е установен в държава член на ЕС, или в страна по споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, или при друг застраховател, който съгласно действащото законодателство може да осъществява застрахователна дейност на територията на Република България.

(3) Срокът на валидност на банковата гаранция, resp. застраховката, *обезпечаваща срочно изпълнение на договора*, трябва да е минимум 1 (един) месец, след изтичане на срока за изпълнение на доставките.

(4) Срокът на валидност на банковата гаранция, resp. застраховката, *обезпечаваща гаранционното поддържане* трябва да е минимум 1 (един) месец, след изтичане на срока на гаранционната поддръжка.

**Чл.22.** Разходите по откриването на депозита, банковата гаранция или застраховката са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на Възложителя.

**Чл.23.(1)** До 10 (десет) календарни дни след изтичане на срока по чл. 7, ал. 2, Възложителят освобождава гаранцията, обезпечаваща срочното изпълнението на договора, съобразно формата й на представяне, по един от следните начини:

1. при парична сума - чрез превеждане по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. банкова гаранция/застрахователна полizza - чрез предаване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на оригинала на документа за учредяването/сключването ѝ.

(2) До 10 (десет) календарни дни след изтичане на срока на гаранционна поддръжка, Възложителят освобождава гаранцията, обезпечаваща гаранционната отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съобразно формата ѝ на представяне, по един от следните начини:

1. при парична сума - чрез превеждане по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. банкова гаранция/застрахователна полица - чрез предаване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на оригинала на документа за учредяването/сключването й.

**Чл.24.** (1) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранцията

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа частично гаранцията за добро изпълнение в случай, че:

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някоя от клаузите на договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в договора неустойка за съответния случай на неизпълнение;

2. в процеса на изпълнение на договора възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд. В този случай гаранцията се задържа до окончателното решаване на спора във възло в сила решение.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение в пълен размер, в следните случаи:

1. при пълно неизпълнение, в това число когато изпълнението не отговарят на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и е налице разваляне на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;

2. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност.

(4) Във всеки случай на задържане на гаранцията за изпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯт уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.

(5) Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от гаранцията за изпълнение и договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 7 (седем) календарни дни да допълни гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на договора размерът на гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 21, ал.1.

(6) в случай на удължаване на срока на договора, вследствие на непредвидени обстоятелства, като в хипотеза, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е представил на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ банкова гаранция, той е длъжен да удължи срока на банковата гаранция за периода, за който е удължено времето за изпълнение на договора.

За удостоверяване достоверността на факта на възникване на непредвидени обстоятелства ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи надлежни доказателства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(7) Страните се съгласяват, че настоящият Договор не се изпълнява на етапи по смисъла на чл.111, ал.10 от Закона за обществените поръчки, с оглед на което не се предвижда клауза за частично освобождаване на гаранцията за изпълнение, съответно на изпълнената част от предмета на Договора

**Чл.25.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лихви върху сумите по гаранцията за изпълнение, за времето, през което тези суми законно са престояли при него.

## IX. ПРЕКРАТИВАНЕ НА ДОГОВОРА

**Чл.26.** (1) Договорът се прекратява в следните случаи:

1. с изтичане на срока на договора, включващ срока на изпълнение и гаранционния срок по чл. 11.

2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;
3. по взаимно писмено съгласие между страните;
4. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 7 (седем) календарни дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
5. при прекратяване на юридическо лице – страна по договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
6. при условията по чл.5, ал.1, т.3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;
7. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от Страните;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, с уведомление, изпратено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. при системно (три и повече пъти) неизпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задълженията за гаранционно обслужване и/или гаранционни ремонти в срока на гаранцията; или

2. в случай, че се констатират съществени отклонения от оферата, допуснати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или при грубо неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на други негови задължения по договора;

*Договорът не се прекратява, ако в срока на предизвестието нарушението бъде отстранено за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.*

3. при забава пролъжила повече от 15 (петнадесет) календарни дни,

4. при пълно неизпълнение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за доставка на обзавеждане и оборудване, ведно със съпътстващите доставката дейности,

5. при използване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на подизпълнител, без да е деклариран това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на Възложителя и в съответствие със ЗОП и настоящия Договор.

**Чл.27.** (1) Всяка от Страните може да развали договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна, при условията и с последиците съгласно чл.87 и сл. от ЗЗД, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Развалияне на договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната страна.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл.118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този договор.

**Чл.28.** При прекратяването на договора по негова вина, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената само на успешно завършените преди прекратяването доставки, дължейки неустойка в размер на 10% върху стойността на недоставените оборудване и обзавеждане.

**Чл.29.** При прекратяване на договора, договорените гаранции за успешно завършените доставки се запазват.

**Чл.30.** При прекратяване на договора, независимо от вината, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно след узнаването да направи всичко необходимо за приключване на започнатите доставки, до степен да бъдат годни за ползване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

**Чл.31.** Във всички случаи на прекратяване на договора, освен при прекратяване на юридическо лице – страна по договора без правоприемство:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

- да преустанови извършването на доставките, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

- да предаде на Възложителя всички документи, изготвени от него в изпълнение на договора до датата на прекратяването; и

- да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на Възложителя и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на договора.

## X. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

**Чл.32 (1).** Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение на договора се дължи на непреодолима сила. Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата страна за възникването ѝ.

(2) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички необходими мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.

(3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

(4) Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнението на договора.

(5) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

(6) В случай на непреодолима сила, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на извършените и приети към момента на установяване на непреодолимата сила доставно-монтажни дейности.

## XI. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

**Чл.33.** В случай че не изплати в срок уговореното възнаграждение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% за всеки ден просрочие, но не повече от 10% от общата стойност за изпълнението, установена в чл.4, ал. 1 от договора.

**Чл.34.** (1) В случай че не извърши в срок възложените му доставни дейности, съобразно предмета на възлагане, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% от общата стойност на настоящия договор, установена в чл.4, ал. 1 по-горе за всеки ден просрочие, но не повече от 10% от общата стойност на изпълнението.

(2) В случай на забавяне с повече от 5 (пет) дни, без основателна причина, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да наложи неустойка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до 1% от декларираните, но неизвършени доставки за всеки ден от престоя.

**Чл.35.** При отказ да отстрани появилите се дефекти при изпълнение на поръчката в рамките на гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи по отстраняването им, доказани с финансово-счетоводни документи.

**Чл.36.** (1) В хипотеза на пълно неизпълнение предмета на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 20% от общата стойност на поръчката. Неустойката се заплаща от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 5 дневен срок, считано от датата на получаване на покана за доброволно изпълнение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не заплаща за виновно некачествено или неточно изпълнение на задълженията по настоящия договор, освен това ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 20% от стойността на некачествено или неточно извършените дейности.

## XII. ПОДСЪДНОСТ

**Чл.37.** Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с настоящия договор, по повод неговото изпълнение или тълкуване, включително споровете, породени или отнасящи се до неговата недействителност или прекратяване, страните трябва да решат чрез договаряне помежду си.

**Чл.38** В случай на невъзможност за разрешаване на споровете по пътя на договарянето, те подлежат на разглеждане и решаване по съдебен ред от компетентния съгласно българското законодателство съд.

## XIII. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

**Чл.39.** Настоящият договор се сключва на основание чл. 112, ал. 1, ал. 4 и ал. 6 от ЗОП и Решение № 751/20.06.2018 г. на Кмета на Община Ихтиман по чл. 108, т. 1, предложение първо от ЗОП за определяне на Изпълнител по проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „*Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за СУ „Христо Ботев“, гр. Ихтиман, община Ихтиман*“.

**Чл.40.** В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между Страните и действащи нормативни актове, приложими към предмета на договора, такива уговорки се считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, без това да влече нищожност на договора и на останалите уговорки между Страните. Нищожността на някоя клауза от договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

**Чл.41.(1)** Всички уведомления между Страните във връзка с този договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

(2) За целите на този договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:

1. За Възложителя:

Адрес за кореспонденция: гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ №123

Тел.: +0724/ 8 23 81

Факс: 0724/ 8 25 50

e-mail: obshtina\_ihtiman@mail.bg

Лице за контакт: **инж. Тони Кацаров**

2. За Изпълнителя:

Адрес за кореспонденция: . София, ул. „Сребърна“ № 22, Бизнес център „Силвър“ ет. 3

Тел.: 0892/ 294 956

Факс: 02/ 4444770

e-mail: nivel\_stroy@abv.bg

Лице за контакт: **Йордан Йорданов**

(3) За дата на уведомлението се счита:

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;
4. датата на приемането – при изпращане по факс;
5. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната страна с дължна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 (три) календарни дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на Изпълнителя, същият се задължава да уведоми Възложителя за промяната в срок до 3 (три) календарни дни от вписването ѝ в съответния регистър.

**Чл. 42.** Навсякъде в договора, където е записано „неточно изпълнение” следва да се разбира непълно (в предметно отношение), частично (в количествено отношение), забавено (във времево отношение) и/или лошо (всяко друго, което не съответства на дължимото) изпълнение.

**Чл. 43.** Промяна в адреса или банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършва по силата на уведомително писмо от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

**Чл. 44.** Неразделна част от този договор са количествената сметка и оферта (Техническа и Ценова), направена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при участието му в процедурата по възлагане на обществената поръчка.

**Чл. 45.** Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод сключването и изпълнението на този договор.

Договорът се състави и подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

#### **Приложения:**

*Приложение №1* – Техническата спецификация по проведената процедура;

*Приложение №2* – Предложение за изпълнение на поръчката, направено от Изпълнителя при участието му в процедурата;

*Приложение №3* – Ценова оферта и количествено-стойностна сметка на Изпълнителя;

*Приложение №4* – Гаранции за изпълнение на договора и за гаранционна поддръжка.

**ВЪЗЛОЖИ**

**КАЛОЯН ИЛИЕВ**  
*Кмет на Община „Изпълнител“*

**БЕАТРИЧЕ САГНАДЖИЙСКА**  
*Директор на дирекция „ОА“*

**ИЗПЪЛНИТЕЛ**

**ВЕЛКО ГУИКОВ**  
*Управител на „Нивел Строй“ ЕООД*



# ОБЩИНА ИХТИМАН

✉ 2050 гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ № 123  
☎ 0724 / 82381, ☎ 0724 / 82550, obshtina\_ihtiman@mail.bg



## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

КЪМ  
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ  
В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА  
ЗА  
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  
С ПРЕДМЕТ:

**„ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ  
И ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА СУ „ХРИСТО БОТЕВ“, ГР.  
ИХТИМАН, ОБЩИНА ИХТИМАН“**

## **I. Предмет на възлагане:**

Предмет на обществената поръчка, възлагана от община Ихтиман с „*Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за СУ „Христо Ботев“, гр. Ихтиман, община Ихтиман*“.

В предметния обхват на възлагане с настоящата обществена поръчка се включва изпълнението на доставно-монтажни работи прокърляне собствеността на Възложителя на различни видове оборудване и обзавеждане, детайлно описани в Количество-стойностните сметки, неразделна част от Документацията за участие в процедурата, включително и съществуващи изпълнението дейности, в това число: проверка, изпитване и привеждане в пълна готовност за експлоатация (ползване); гарционно обслужване и доставка на необходимите части и материали, в рамките на гаранционните срокове, които дейности са единозначно относими към следните **два подобекта**, касаещи сграда от образователната инфраструктура на гр. Ихтиман, а именно:

(1) **Подобект 1: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане“;**

(2) **Подобект 2: „Доставка и монтаж на интериорно оборудване и обзавеждане – нови секции и ремонт на съществуващите в сградата на СУ „Христо Ботев“, гр. Ихтиман“.**

## ***2. Общи изисквания към предлаганите елементи на обзавеждане и оборудване:***

2.1. Обзавеждането и оборудването, предмет на настоящата обществена поръчка, трябва да:

- а) отговарят на стандартните изисквания за функционалност, за хигиена и безопасност и да бъдат съобразени с възрастовите особености на ползвателите.
- б) бъдат нови и неупотребявани и да отговарят на нормативно установените изисквания в Република България за качество и безопасност при употреба от крайни потребители.

в) отговарят на описаните изисквания съгласно Количество-стойностните сметки, неразделна част от настоящите спецификации като минимални технически параметри, функции и характеристики или да притежават по-добри такива.

2.2. Всички мебели следва да:

а) са с гладки повърхности, които лесно да се хигиенизират, чисти, без драскотини, подбитости и вдълбнатини по повърхностите, износостойчиви, устойчиви на дракане и изгаряне, влагостойчиви, гарантиращи лесно хигиенизиране.

б) могат да бъдат нивелирани при монтажа, за да се компенсират неравности по пода и/или стените на помещението, в които ще се монтират.

в) бъдат с възможност за разглобяване и сглобяване (ако е приложимо), без загуба на качествата им.

г) бъдат напълно окомплектовани с дръжки и ключалки с минимум 2 (два) броя ключове (отнася се за секциите, които са предвидени със заключващи механизми);

д) крепежните елементи да са метални, осигуряващи многократно разглобяване и сглобяване;

е) конструкциите да са без видими връзки, сглобки и болтове по външните повърхности.

2.3. Доставките следва да включват всички допълнителни и помощни елементи и приспособления, необходими за правилното им функциониране.

2.4. Всички механизми, като водачи на чекмеджета, плотове, панти, заключващи системи и др., следва да бъдат изгответи от материали, осигуряващи многогодишна безпроблемна работа, устойчиви на стареене и с коравина, непозволяваща измятане и огъване.

2.5. Цветовете, където е приложимо, се съгласуват предварително с представител на възложителя.


2.6. Доставните обзавеждане и принадлежности следва да отговарят на всички стандарти в Република България относно ергономичност, пожаро-безопасност и норми за безопасност.

2.7. Доставката на обзавеждането и оборудването се извършва в цялост и същата не трябва да е свързана с никакви допълнителни разходи, като Изпълнителят трябва да е калкулирал в ценовото си предложение всички съществуващи доставката дейности.


2.8. Изпълнителят трябва да представи при предаването на всички необходими за по-нататъшното използване по предназначение на доставката документи, сертификати, разрешителни, инструкции, гаранционни карти и други, когато е приложимо.

**3. Конкретни изисквания към предлаганите от Участниците оборудване и обзавеждане**


**3.1. Пейка-** конструкция от галванизирани стоманени профили, монолитно захващане за бетонова основа, седалка и облегалка от дървени ребра.




**3.2. Контейнер за отпадъци** - конструкция от галванизирана стоманена рамка, монолитно захващане за бетонова основа. Подвижен вътрешен кош от поцинкована ламарина и дървена обшивка.



**3.3. Пейки с маса по спецификация** – изработени от три броя армирани фибробетонни елемента – два броя крака мита и един брой плот шлайфана мозайка, повърхностно обработени с UV и хидроизолационни лакове, предаващи мокър ефект върху бетоново-мозаечното изделие. Шест броя игтолистна дървесина-смърч, обработена с UV и хидроизолационен лак в широка цветова гама, запазващ естествената красота на дървесината.



**3.4. Беседка с маса и две пейки** - конструкция от галванизирани стоманени профили, монолитно захващане за бетонова основа. Покривно покритие от дървени ребра от изсушена игтолистна дървесина пътън поликарбонат с UV защита. Всички детайли да са шлайфани, импрегнирани и двусловно лакирани с безцветни лакове (или байц) за външна употреба с цвят по одобрена мостра от проектанта. Фиксиране с анкерни болтове. Основа от бетон B15.



**3.5. Външна дъска** - доставка и монтаж на подвижна външна учебна дъска с размери 120x360. Подвижна бяла дъска, тройна, с алуминиева рамка.

**3.6. Ограда по детайл** - метална ажурна ограда с обща височина 1,8м., монтирана върху съществуваща стоманобетонов цокъл, изградена от метални стълбове(60x60) и пана, съставени от вертикални метални профили(20x20). Обработка - лакиране с висококачествен UV защитен корабен лак, който удължава качествата на боята, горещо или студено поцинковане, прахово боядисани. Цвят - след одобрение на мостра.

**3.7. Доставка и монтаж на двукрила врата** със следните размери: ширина – 385см., височина – 170см. от рамка 60x40 и вертикални профили 20x20 през 120мм., прахово боядисана. Цвят - след одобрение на мостра.

**3.8. Доставка и монтаж на еднокрила врата**, със следните размери: ширина – 110см., височина – 170см от рамка 60x40 и вертикални профили 20x20 през 120мм. прахово боядисана. Цвят след одобрение на мостра.

**3.9. Доставка и монтаж на метален парапет при рампи**- по детайл, с включени всички елементи за монтаж. Парапета е съставен от вертикални колонки и хоризонтални шини, закрепени с метални планки към бетон. По цялата дължина са разположени ръкохватки на две нива. Елементите - лакирани с висококачествен UV защитен корабен


лак, който удължава качествата на боята, горещо или студено поцинковане, прахово боядисани. Цвят - след одобрение на мостра.

**3.10. Изграждане на чешма с 3 декоративни чучура** по детайл - декоративен кран с розетка. Аераторът на крана се развива и на негово място може да се присъедини бърза връзка за маркуч. Кранът е с присъединителен размер 1/2" (външна резба), с вида покритие: месинг.

**3.11. Доставка и монтаж на фонтанка** - чешма изработена от армиран фибробетон – шлайфана мозайка, повърхностно обработен с UV и хидроизолационни лакове, предаващи мокър ефект върху бетоново-мозаечното изделие. Питеиника е кран с бутон за ограничаване на разходите за вода.



**3.12. Тенис маса за открито**, изработена от пет броя елементи армиран фибробетон – два броя крака - мита мозайка, два броя плот - шлайфана мозайка и един брой мрежа-шлайфана мозайка, повърхностно обработени с UV и хидроизолационни лакове, придаващи мокър ефект върху бетоново-мозаечното изделие. Размери: 2740x1525x760



**3.13. Волейболни стойки**, изработени от стоманен профил с дебелина 3мм. Фиксирали височини 2.43м и 2.24м. Прахово боядисани в цвят бял, зелен. Горещо поцинковани гилзи за вграждане в земята с капачета- в комплект волейболна мрежа със стандартен размер 9,5 x 1м. и стандартни отвори 10x10см. Стегната мрежа без провисвания от Ø3мм черно, UV стабилизирано оплетено въже, оптегачи, волейболна мрежа. С два броя колони Ø152,4 x 4мм. Поставят се във фундирани тръби Ø168,4 x 4,5мм. Заварена решетъчна конструкция от профили 50x50x2мм и 30x30x2. Изцяло галванизирана конструкция. Табло 180x105 от фибростъкло с дървена сърцевина. Ринг за баскетболно табло от допълнително подсилен плътен стоманен профил и с отвори за крепко закрепване на мрежата. Изработен е от плътен стоманен профил 20 мм, прахово боядисан и изцяло подсилен със стоманена шина. Мрежа - Ø 8 мм. - полиестер.

**3.14. Баскетболни кошове** - комплект стойка, табло, кош и мрежа. височина: 395см.,

дълбочина: 225 см. С два броя колони Ø152,4 x 4мм. Поставят се във фундиранi тръби Ø168,4 x 4,5мм. Заварена решетъчна конструкция от профили 50x50x2мм и 30x30x2. Изцяло галванизирана конструкция. Табло 180x105 от фибростъкло с дървена сърцевина. Ринг за баскетболно табло от допълнително подсилен плътен стоманен профил и с отвори за крепко закрепване на мрежата.




**3.15. Футболна врата**- изцяло заварена – основна рамка от стоманен профили 120x100 mm, задната рамка за мрежа от профил 30 mm., прахово боядисана. Мрежа -5mm. полиестер, бяла или бяло и черно, растер 10x10, изработен от плътен стоманен профил 20 mm., прахово боядисан и изцяло подсилен със стоманена шина. Мрежа - Ø8 mm. – полиестер.




**3.16. Фитнес уред за заздравяване на кръста и коремните мускули, замонтаџ на открито**- с две различни функции и размери 140 см x 85 см x 122 см (Д x В x Ш). Потребителят може да укрепва и стяга мускулите в областта на корема, както и да развива мускулатурата на гърба. Съоръжението трябва да може да бъде използвано едновременно от двама души. Основната конструкция на фитнес съоръжението е изработено от галванизирани тръби с дебелина от 3 до 4,5 mm. и диаметър 140 mm. Всички подвижни метални компоненти са с диаметър от 60 mm. и са изработени от поцинкована метална тръба с 3-4 mm. дебелина. Всички неподвижни части, като дръжки и аксесоари, имат диаметър от 27 до 33 mm. и са направени от поцинкован метал с дебелина 2-3 mm. Всички компоненти са заварявани чрез газо-кислороден метод, като всички недвижещи се части се изграждат като едно цяло. Всички модули на уреда са изработени от галванизиран метал (с изключение на фланците и закрепванията) и са прахово боядисани, за да са устойчиви и трайни при външни условия. Подвижните компоненти, движението се осигурява от двойна лагерна система, която е трайно пригодена за външни условия. Механизъм е изработен така, че да осигурява нормален и безопасен достъп по време на използване на съоръженията. Седалките и аксесоарите с въртяща част са изработени от полистилен, който е UV защитен и издръжлив на външни условия. Седалките и аксесоарите са обезопасени и ергономични. Освен полистиленовите дръжки, всички други дръжки са изработени от специална пластмаса (каучуков материал). Това е направено с цел да се

предотврати изпотяване и подхълзване. Монтирането на продуктите се извършва чрез бетониране на железни основи към, които се прикрепват самите фитнес уреди посредством 6 големи гайки. Съоръжението има илюстрирано указание за употреба. Различните части на уреда могат да бъдат заменени, без това да повреди по никакъв начин фитнес уреда.




**3.17. Многофункционална висилка и успоредка с три различни функции**, със следните размери: 486 см x 236 см x 100 см (Д x В x Ш).

Основната конструкция на фитнес съоръжението е изработено от галванизирани тръби с дебелина от 3 до 4,5 mm. и диаметър 140 mm. Всички подвижни метални компоненти са с диаметър от 60 mm и са изработени от поцинкована метална тръба с 3-4 mm. дебелина. Всички неподвижни части, като дръжки и аксесоари, имат диаметър от 27 до 33 mm. и са направени от поцинкован метал с дебелина 2-3 mm. Всички компоненти са заварявани чрез газо-кислороден метод, като всички недвижещи се части се изграждат като едно цяло. Всички модули на уреда са изработени от галванизиран метал (с изключение на фланците и закрепванията) и са прахово боядисани, за да са устойчиви и трайни при външни условия. Аксесоарите са изработени от полиестерен, който е UV защитен и издръжлив на външни условия също така обезопасени и ергономични. Монтирането на продуктите се извършва чрез бетониране на железни основи към, които се прикрепват самите фитнес уреди посредством 6 големи гайки. Съоръжението има илюстрирано указание за употреба. Различните части на уреда могат да бъдат заменени, без това да повреди по никакъв начин фитнес уреда.



**3.18. Успоредка двойна**, със следните размери: 125 см x 128 см x 60 см. (Д x В x Ш) - универсален уред който може да бъде използван по многобройни начини и за различни упражнение - разтягане, набиране, разгряване. Съоръжението може да се използва едновременно от двама души. Основната конструкция на фитнес съоръжението е изработено от галванизирани тръби с дебелина от 3 до 4,5 mm. и диаметър 140 mm. Всички подвижни метални компоненти са с диаметър от 60 mm и са изработени от поцинкована метална тръба с 3-4 mm. дебелина. Всички неподвижни части, като дръжки и аксесоари, имат диаметър от 27 до 33 mm. и са направени от поцинкован метал с дебелина 2-3

мм. Всички компоненти са заварявани чрез газо-кислороден метод, като всички недвижещи се части се изграждат като едно цяло. Всички модули на уреда са изработени от галванизиран метал (с изключение на фланците и закрепванията) и са прахово боядисани, за да са устойчиви и трайни при външни условия. Подвижните компоненти, движението се осигурява от двойна лагерна система, която е трайно пригодена за външни условия. Механизъм е изработен така, че да осигурява нормален и безопасен достъп по време на използване на съоръженията. Седалките и аксесоарите с въртяща част са изработени от полиестилен, който е UV защитен и издръжлив на външни условия. Седалките и аксесоарите са обезопасени и ергономични. Освен полиестиленовите дръжки, всички други дръжки са изработени от специална пластмаса / каучуков материал/. Това е направено с цел да се предотврати изпотяване и подхълъзване. Монтирането на продуктите се извършва чрез бетониране на железни основи към, които се прикрепват самите фитнес уреди посредством 6 големи гайки. Съоръжението има илюстрирано указание за употреба. Различните части на уреда могат да бъдат заменени, без това да повреди по някакъв начин фитнес уреда.



**3.19. Маркировка за спортни игрища** – висококачествена маркировка с възможност за полагане на маркировки от Тип I и Тип II с 1-компонентни бои на акрилна и водна основа, с повишена нощна видимост при мокро време. Подходящи за постоянни и временни маркировки на бетонови и асфалтови повърхности.

**3.20. Доставка и монтаж на PVC врати за класни стаи 100/210** - по спецификация с двустранна дръжка, санитарен патрон с ръкохватка, с алуминиев праг за добро уплътнение. Пълнеж на вратите - изцяло плътна, с ПВЦ термопанел. Цвета на вратите ще бъде определен след представяне на мостра.

**3.21. Доставка и монтаж на PVC (витрина) врати 330/215 и прозорци 330/120 между коридор и стълбищна клетка** - по спецификация спецификация с двустранна дръжка, санитарен патрон с ръкохватка, с алуминиев праг за добро уплътнение. При необходимост. Цвета на вратите ще бъде определен след представяне на мостра.

**3.22. Доставка и монтаж на метална врата** - плътна EI 120-самозатваряща се 100/200 - по спецификация. Крило - изработено от горещо поцинкована ламарина с дебелина 1 mm. Обратимо крило. Може да се използва вратата като лява и дясна. Четиристранен фалц. Лесно отстраняваш се долн праг. Термо-набъбваща уплътнителна лента. Крепежни планки за лесен монтаж, каса. Покритие: крило и каса от поцинкована ламарина, покрити с прахово покритие. Боята, която се нанася върху метала е висококачествен полимер (епокси полиестер). Защитава метала от корозия и предава естетически външен вид на изделията. Дебелината на полученото покритие е от 80мкм + 130 мкм. Брава: пожароустойчива, в комплект със секретен патрон с 5 ключа. Дръжки: пожароустойчиви обли дръжки. Панти: пружинни 2D регулируеми панти, осигуряващи изискването за самозатваряне на вратата. Пасивни шипове: 3 бр. пасивни шипове. Метални противопожарни врати - в съответствие с международните стандарти за пожароустойчивост и са етикирани EI 120 – могат да задържат огнището на огъня в

продължение на 120 минути.

**3.23. Доставка и монтаж на пътна метална врата 100/200 към стълбищна клетка**- по спецификация.Крило - изработено от горещо поцинкована ламарина с дебелина 1 mm. Обратимо крило. Може да се използва вратата като лява и дясна. Четиристранен фалц. Каса. Лесно отстраняване от долн праг. Термо-набъбваща упътнителна лента. Крепежни планки за лесен монтаж. Покритие: Крило и каса от поцинкована ламарина, покрити с прахово покритие. Боята, която се нанася върху метала е висококачествен полимер/епокси полиестер/. Защитава метала от корозия и предава естетически външен вид на изделията. Дебелината на полученото покритие е от 80мкм + 130 мкм. Брава: Пожароустойчива брава в комплект със секретен патрон с 5 ключа. Дръжки: Пожароустойчиви обли дръжки. Панти: Пружинни 2D регулируеми панти, осигуряващи изискването за самозатваряне на вратата. Пасивни шипове: 3 бр. пасивни шипове. Метални противопожарни врати да са в съответствие с международните стандарти за пожароустойчивост и са етикирани EI 120 – могат да задържат огнището на огъня в продължение на 120 минути. Подсилащи елементи за монтаж на антипаник лост

**3.24. Доставка и монтаж на нова метална врата** - пътна EI 120-самозатваряща се 180/210 - по спецификация. Крило - изработено от горещо поцинкована ламарина с дебелина 1 mm. Обратимо крило. Може да се използва вратата като лява и дясна. Четиристранен фалц. Каса. Лесно отстраняване от долн праг. Термо-набъбваща упътнителна лента. Крепежни планки за лесен монтаж. Покритие: Крило и каса от поцинкована ламарина, покрити с прахово покритие. Боята, която се нанася върху метала е висококачествен полимер /епокси полиестер/. Защитава метала от корозия и предава естетически външен вид на изделията. Дебелината на полученото покритие е от 80мкм + 130 мкм. Брава: Пожароустойчива брава в комплект със секретен патрон с 5 ключа. Дръжки: Пожароустойчиви обли дръжки. Панти: Пружинни 2D регулируеми панти, осигуряващи изискването за самозатваряне на вратата. Пасивни шипове: 3 бр. пасивни шипове. Метални противопожарни врати да са в съответствие с международните стандарти за пожароустойчивост и са етикирани EI120 – могат да задържат огнището на огъня в продължение на 120 минути. Подсилащи елементи за монтаж на антипаник лост. С възможност за антипаник лост - опция - за еднокрили противопожарни врати и за двукрили врати противопожарни.

**3.25. Доставка, монтаж и свързване на осветително тяло** с LED светлоизточник 35W IP65, комплект със стълб с височина 3.5m над земята, с включена разклонителна кутия, окабеляване и направа на фундамент. Парков осветител в комплект от стълб и осветител с обща видима височина 3.5m; стоманотръбен стълб с диаметър ф=165mm, прахово боядисан в сиво; осветител; отвори в стълба; монтаж на фундамент чрез основа с размери 250x250mm с четири симетрични отвора с ф=20mm. Сълбовете се предвиждат от заварени стоманени тръби и тръбва да бъдат предварително изпълнени съгласно изискванията на конкретния проект. Всеки стълб, доставен на мястото за монтаж, тръбва да бъде придвижжен със сертификат за качество от производителя, съдържащ данни за вида на вложените материали при производството му, дата на производство, технически контрол, маркиране на отделните елементи при сборни конструкции, начин и методи на скобяване и изпитване на връзките и на конструкцията като цяло. Всички стълбове се предвиждат да са горещо поцинковани. Сълбовете тръбва да бъдат заземени. Заземяват се всички стълбове показни на плановете в проекта. Всички стоманени части, включително материалите за заземяване тръбва да бъдат антикорозионно обработени чрез горещо поцинковане в съответствие с БДС EN ISO 1461:2009 и външен вид без дендрити, мехури, гррапавост и остри израстъци, непокрити площи и пр., както го изисква стандартът. Репариране на повредени площи се извършва от завода, извършил горещото поцинковане, в съответствие с т. 6.3 от БДС EN ISO 1461:2009. Всички крепежни елементи тръбва да са горещо поцинковани съгласно изискванията на Таблица 4 на БДС EN ISO 1461:2009. Не се допускат последващи операции след горещото поцинковане на елементите като

разпробиване, заваряване, рязане и други подобни дейности, свързани с отнемане на материал.

**3.26. Доставка и монтаж на стълб, с височина 7м над земята** с включена разклонителна кутия, окабеляване и направа на фундамент и рогатка за монтаж на прожектори. Алуминиевите стълбовете Ø146 са създадени чрез пресоване на алуминиева сплав и са с конусовидна форма с Ø146мм в основата и Ø60мм на върха; основата на стълбовете е алуминиева и е машинно заварена към тях; всички стълбове имат обособена ниша в основата за монтаж на вградена разклонителна кутия; монтаж на фундамент чрез квадратна основа с размери 320x320мм с четири отвора M18; някой от стълбовете се предлагат и във вариант за монтаж тип вкопаване. Стълбовете се предвиждат от заварени стоманени тръби и трябва да бъдат предварително изпълнени съгласно изискванията на конкретния проект. Всеки стълб, доставен на мястото за монтаж, трябва да бъде придружен със сертификат за качество от производителя, съдържащ данни за вида на вложените материали при производството му, дата на производство, технически контрол, маркиране на отделните елементи при сборни конструкции, начин и методи на скобяване и изпитване на връзките и наконструкцията като цяло. Всички стълбове се предвиждат да са горещо поцинковани. Стълбовете трябва да бъдат заземени. Заземяват се всички стълбове показни на плановете в проекта. Всички стоманени части, включително материалите за заземяване трябва да бъдат анткорозионно обработени чрез горещо поцинковане в съответствие с БДС EN ISO 1461:2009 и външен вид без дендрити, мехури, гррапавост и остри израстващи, непокрити площи и пр., както го изиска стандартът. Репарирате на повредени площи се извършва от завода, извършил горещото поцинковане, в съответствие с т. 6.3 от БДС EN ISO 1461:2009. Всички крепежни елементи трябва да са горещо поцинковани съгласно изискванията на Таблица 4 на БДС EN ISO 1461:2009. Не се допускат последващи операции след горещото поцинковане на елементите като разпробиване, заваряване, рязане и други подобни дейности, свързани с отнемане на материал.

**3.27. Доставка, монтаж и свързване на осветително тяло прожектор с МХЛ 600W IP65.** Прожекторът е с корпус от лят алуминий с вградени ПРА и запалка. Трябва да притежава оптика с алуминиев огледален рефлектор с широко светоразпределение. Степен на защита IP65.

**3.28. Доставка и монтаж на нови секции класни стаи и ремонт на съществуващите с включени всички разходи:**

1) Шкаф-гардероб с петнадесетотделения със заключване, материал: ламинат, крачета: метални сребристи, размери: 120см/40см/192см;

2) Шкаф с четири отделения със заключване и стелажи за документи, материал: ламинат, крачета: метал сребристи, размери: 80см/40см/192смН.

#### **4. Представяне на мостри**

Като част от Техническото си предложение, Участниците следва да представят **мостри** на артикулите, предмет на възлагане, отговарящи по характеристики (форма, капацитет, материали, размери и др. чисто технически изисквания) на заложеното в настоящата Техническа спецификация.

На основание чл. 32 от ППЗОП, мострите ще бъдат използвани с цел изследване и установяване на съответствието им спрямо минималните изисквания за всеки отделен артикул.

Мострите за всеки вид актив, който се предлага за доставка, следва да се представят като **цветна разпечатка** на хартиен носител - лице, гръб и страничен изглед (когато е приложимо), формат А4.

!!! Качеството на доставените при изпълнението на договора активи следва да бъде минимум еквивалентно на това на представените образци (мостри) с офертата на Участника, определен за Изпълнител.

## **5. Срок за изпълнение на възлаганите дейности**

**Срокът за изпълнение** на дейностите от обхвата на настоящата обществена поръчка, в което число: доставка и монтаж на обзавеждането и оборудването, е съгласно предложението на определения Изпълнител, който *не може да бъде по-кратък от 7 (седем) работни дни*, считано от датата на получаването на възлагателно писмо от Възложителя.

**Максималният срок** за изпълнение на дейностите от обхвата на настоящето възлагане, е **90 (деветдесет) дни**.

## **6. Гаранционни условия**

**6.1. Гаранционните срокове** започват да текат от датата на подписване на Констативен протокол между Възложителя и Изпълнителя, в който е отразено приемането, без забележки на напълно и в пълен обхват приключилите дейности, предмет на възлагане.

Предлаганите от Участника гаранционни срокове *не могат да бъдат по-кратки от 24 (двадесет и четири) месеца*.

!!! За всички елементи на обзавеждане и оборудване, Участниците трябва да предложат отделен гаранционен срок.

Изпълнителят поема гаранция за нормалното функциониране на доставените обзавеждане и оборудване при спазване изискванията на производителя, описани в гаранционната карта. Несъответствията/недостатъците/дефектите/повредите, които не са причинени от неправилни и увреждащи действия от ползвашите ги лица, се отстраняват от и за сметка на Изпълнителя.

**6.2. Отстраняване на дефекти (недостатъци, несъответствия и повреди), появили се по време на гаранционния срок:**

В рамките на договорения гаранционен срок, Изпълнителят следва да изпрати компетентно лице, което да отстрани несъответствието, без допълнително заплащане от Възложителя.

Изпълнителят е длъжен да извърши при необходимост гаранционния ремонт в срок от максимум 3 (три) работни дни, на място, при Възложителя със свои средства (включително транспорт).

Всички разходи по отстраняването на дефект, проблем, ремонт или замяната на дефектирали елементи/части, се за сметка на Изпълнителя.

В хипотеза, че дефектът не може да бъде отстранен в рамките на посочения срок, дефектиралата вещ се заменя с нова от същия вид и качество.

Гаранционният срок не тече и се удължава с времето до отстраняване на дефекта/несъответствието/повредата.

<i>Наименование на Участника:</i>	„НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД
<i>Седалище по регистрация:</i>	България, ПК 2360 град Брезник, община Брезник ул. „Георги Стефанов“ № 6
<i>BIC; IBAN:</i>	IBAN BG 39 FINV 9150 1016 4870 62 BIC FINVBGSF
<i>Булстмат номер /ЕИК/:</i>	113580690
<i>Точен адрес за кореспонденция:</i>	България, п.к. 1407, град София, ул. „Сребърна“ № 22
<i>Телефонен номер:</i>	0892294956
<i>Факс номер:</i>	0889 44 77 60
<i>Лице за контакти:</i>	Йордан Христов Йорданов
<i>e mail:</i>	nivel_stroy@abv.bg

до  
**ОБЩИНА ИХТИМАН**  
**ГР. ИХТИМАН,**  
**УЛ. „ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“ № 123**

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

<i>Наименование на обществената поръчка:</i>	„Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за СУ „Христо Ботев“, гр. Ихтиман, Община Ихтиман“
--	---

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящето представям нашето Предложение за изпълнение на провежданата от Кмета на Община Ихтиман открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за СУ „Христо Ботев“, гр. Ихтиман, Община Ихтиман“, с което:

1. Декларирам, че ако представляваното от мен Дружество „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД (посочете фирмата на Участника) бъде определено за Изпълнител, ще изпълни предмета на поръчката в пълно съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя, както следва:

<i>№</i>	<i>Вид на актива (доставката)</i>	<i>Технически параметри и характеристики на предложените от Участника оборудване и обзавеждане</i>	<i>Марка, модел, производител (когато е приложимо)</i>	<i>Единица мярка</i>	<i>Количе- ство</i>	<i>Гаранц. срок</i>
<b>I.</b>	<b>Подобект I: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане“</b>					
1.	<i>Доставка и монтаж на пейки по спецификация с включени бетонови фундаменти</i>	Пейка по техническа спецификация, крака от горещо валикована стомана, лазерно изрязана, поцинкована и прахово боядисана. Дървени елементи от смърч, импрегниран. Размери: L 200 sm, B 60.2 sm, H 84.9 sm	„Милениум“ ЕООД	бр.	37	<b>24 месеца</b>
2.	<i>Доставка и монтаж на кошчета за отпадъци по спецификация с включени бетонови фундаменти</i>	Кош по техническа спецификация, крака от горещо валикована стомана, лазерно изрязана, поцинкована и прахово боядисана. Дървени елементи от смърч, импрегниран. Размери: L 50 sm, B 51 sm, H 100 sm	„Милениум“ ЕООД	бр.	II	<b>24 месеца</b>
3.	<i>Доставка и монтаж на пейки с маса по спецификация</i>	Пикник маса изработена от три броя армирани фибробетонни елемента – два броя крака мита и един брой плот шлайфана мозайка /бял, пръскан, сив или кафяв/, повърхностно обработени с UV и хидроизолационни лакове, придаващи мокър ефект върху бетоново-мозаечното изделие. Шест броя иглолистна дървесина-смърч, обработена с UV и хидроизолационен лак в широка цветова гама /палисандър, дъб, махагон, орех, бор/, запазващ естествената красота на дървесината. Размери: L 190 sm, B 148 sm, H 74 sm	„Милениум“ ЕООД	бр.	6	<b>24 месеца</b>
4.	<i>Доставка и монтаж на беседки с маса и две пейки по спецификация</i>	Конструкция от галванизирани стоманени профили, монолитно захващане за бетонова основа. Покривно покритие от дървени ребра и пълтен поликарбонат с UV защита. Използвани материали: - галванизирани стоманени профили	„Милениум“ ЕООД	бр.	2	<b>24 месеца</b>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- дървени ребра от изсушена иглолистна дървесина, всички детайли ще са шпайфани, импрегнирани и двуслойно лакирани с бял цветни лакове (или байц) за външна употреба с цвят по одобрена мостра.</li> <li>- покриване с пръстен поликарбонат 10mm, с UV защита</li> <li>- фиксиране с анкерни болтове</li> <li>- основа от бетон Б 15</li> </ul> <p>Размери: 289/200 см, H 225 см</p>			
5.	<i>Доставка и монтаж на външна учебна дъска 360x120</i>	<p>Тройна бяла магнитна дъска с алуминиева рамка. Подвижни двустранни крила, които осигуряват пет работни повърхности. Алуминиева рамка с поставка за маркери. Възможност за писане с маркер за бяла дъска. Изключителна гладка повърхност лесна за изтриване.</p>	OK Офис	бр.	1 <i>24 месеца</i>
6.	<i>Доставка и монтаж на метална ограда по детайл</i>	<p>Металната ажурина ограда ще бъде изгответена по детайл, с обща височина 1,8 м, монтирана върху съществуващи стоманобетонов щокъл, изградена от метални стълбове 60/60мм и пана, съставени от вертикални метални профили 20/20 мм. Оградата ще бъде обработена с висококачествен UV защитен корабен лак, който удължава качествата на боята, горещо или студено поцинковане, прахово боядисане. Цвета ще бъде след одобрение на мостра.</p>	"Телебилда" ООД	м.	167 <i>24 месеца</i>
7.	<i>Доставка и монтаж на двукрила врата w=385cm с h=170cm от рамка 60x40 и вертикални профили 20x20 през 120mm прахово боядисана</i>	<p>Двукрилатата врата ще бъде със следните размери: ширина 385 см и височина 170 см. Ще бъде изгответена от профили с размери 60/40 mm за рамката и 20/20 mm за вертикалните профили, които ще са разположени на 120 mm един от друг. Ще бъде прахово боядисана. Цвета ще бъде след одобрение на мостра.</p>	"Телебилда" ООД	бр.	2 <i>24 месеца</i>

3

8.	<i>Доставка и монтаж на еднокрила врата ш=110см с h=170см от рамка 60х40 и вертикални профили 20х20 през 120мм прахово боядисана</i>	Еднокрилата врата ще бъде със следните размери: ширина 110 см и височина 170 см. Ще бъде изготвена от профили с размери 60/40 мм за рамката и 20/20 мм за вертикалните профили, които ще са разположени на 120 mm един от друг. Ще бъде прахово боядисана. Цвета ще бъде след одобрение на мостра.	"Телебилд" ООД	бр.	2	<i>24 месеца</i>
9.	<i>Доставка и монтаж на метален парапет при рамки по детайл с включени всички елементи за монтаж</i>	Металния парапет ще бъде изготвена по детайл, с включени всички елементи за монтаж. Парапета ще бъде съставен от вертикални колонки и хоризонтални шини, закрепени с метални планки към бетон. По цялата му дължина ще бъдат разположени ръкохватки на две нива. Ще бъде лакиран с висококачествен UVзащитен корабен лак, който удължава качествата на боята, горещо или студено поцинковане, прахово боядисани. Цвета ще бъде след одобрение на мостра.	"Телебилд" ООД	м.	20	<i>24 месеца</i>
10.	<i>Изграждане на чешма с 3 декоративни чучура по детайл</i>	Малка чешма за градинни Размери: -Височина: 102см; -Дължина: 40м; -Ширина: 40см; -Диаметър: 90см.	За Градината	бр.	1	<i>24 месеца</i>
II.	<i>Доставка и монтаж на фонтанка</i>	Чешма изработена от армиран фибробетон – шлайфана мозайка, повърхностно обработен с UV и хидроизолационни лакове, придаващи мокър ефект върху бетоново-мозаечното изделие. Питейника е кран с бутон за ограничаване на разходите за вода. Размери: Н 82 см, Ф 60 см	„Милениум“ ЕООД	бр.	1	<i>24 месеца</i>
12.	<i>Доставка и монтаж на тенис маса за открито по спецификация</i>	Тенис маса изработена от пет броя елементи армиран фибробетон – два броя крака мита мозайка, два броя плот шлайфана мозайка и един брой мрежа шлайфана мозайка, повърхностно	„Милениум“ ЕООД	бр.	2	<i>24 месеца</i>

13.5.2018  
FO 28 A

		обработени с UV и хидроизолационни лакове, придаващи мокър ефект върху бетоново-мозаечното изделие. Размери: L 274 см, В 152,5 см, H 76 см				
13.	<i>Доставка и монтаж на волейболно оборудване по спецификация</i>	Волейболни стойки, изработени от стоманен профил с дебелина 3 мм. Фиксирана височина 2,43 м и 2,24 м. Прахово оцедисани - с халки за закачване на мрежата - в комплект с ботуши за вграждане. Волейболна мрежа с четири филета: - мрежа волейбол с размери 9,5x1 м - материал - капрон 3 мм с изключителна здравина, устойчив на интензивно натоварване и атмосферни влияния - 4 филета и 2 проволки - метална и текстилна - комплектът включва и метални скоби. Обтегач за волейболна мрежа.	„Русе спорт“	бр.	2	<b>24</b> месеца
14.	<i>Доставка и монтаж на баскетболни кошове по спецификация</i>	Стойка за баскетбол, решетъчна конструкция с противовтежест. Баскетболна стойка с изключителна здравина, подходяща за училища и спортни площадки. Може да бъде и анкерирана към здрав фундамент. Конструкцията е с изнасяне на таблото на 1,25 м навътре в баскетболното игрище. Табло за баскетбол с размери 180x105 см, изработено от стъклопласт: - идеално гладката повърхност придава завършен и елегантен вид на таблото - баскетболно табло, подходящо за училища, хотели, физкултурни салони и спортни площадки. Ринг баскетболен вандалоустойчив: - изработен от пълтен стоманен профил 20 мм - изцяло подсилен със стоманена шина - прахово боядисан - изрязани на лазер отвори за закрепване на мрежата. Мрежа баскетбол професионална: - изработена от 7 мм полиестер - висока издръжливост - подходяща	„Русе спорт“	бр.	2	<b>24</b> месеца

5

		за клубове, училища и спортни площадки. Стоманени ел.заварени студеноформировани тръби с кръгло напречно сечение, произведени от нелегирани и дребнозърнести стомани без последваща термична обработка, с форми, размери и допуски съгласно БДС EN 10219-2.			
15.	Доставка и монтаж на футболни врати	Футболната врата е изцяло заварена. Основна рамка от стоманен профил 120x100 мм, задната рамка за мрежа е от профил 30 мм, прахово боядисана. Мрежа – 5 мм, полиестер, бяло или бяло и черно, растер 10*10.	„Русе спорт“	бр.	2 24 месеца
16.	Доставка и монтаж на уред за заздравяване на кръста и коремните мускули	Фитнес уред за монтаж на открито. Размери на съоръжението 140 см x 85 см x 122 см (Д x В x Ш). Необходима площ 250 см x 250 см (Д x Ш). Уредът е с две различни функции. Потребителят може да укрепва и стяга мускулите в областта на корема, както и да развива мускулатурата на гърба. Съоръжението може да бъде използвано едновременно от двама души. Основната конструкция е от галванизирани тръби с дебелина от 3 до 4,5 мм, и диаметър 140 мм. Всички подвижни метални компоненти са с диаметър от 60 mm и са изработени от поцинкована метална тръба с 3-4 mm. дебелина. Всички неподвижни части, като дръжки и аксесоари, имат диаметър от 27 до 33 mm, и са направени от поцинкован метал с дебелина 2-3 mm. Всички компоненти са заварявани чрез газо-кислороден метод, като всички недвижещи се части се изтраждат като едно цяло. Всички модули на уреда са изработени от галванизиран метал (с изключение на фланците и закрепванията) и са прахово боядисани, за да са устойчиви и трайни при външни условия.	Уред за кръст и коремни мускули CF 08 „Джемер“ ЕООД	бр.	I 24 месеца

ЕОДУИ 6

		<p>Подвижните компоненти, движението се осигурява от двойна лагерна система, която е трайно пригодена за външни условия. Седалките и аксесоарите с въртяща част са изработени от полиетилен, който е UV защитен и издръжлив на външни условия. Седалките и аксесоарите са обезопасени и ергономични.</p> <p>Освен полиетиленовите дръжки, всички други дръжки са изработени от специална пластмаса / каучуков материал/. Това е направено с цел да се предотврати изпотяване и подхълзване.</p>			
17.	<i>Доставка и монтаж на многофункционална висилка и успоредка</i>	<p>Многофункционална висилка и успоредка. Размери на съоръжението 486 см x 236 см x 100 см (Д x В x Ш). Необходима площ 740 см x 400 см (Д x Ш).</p> <p>Основната конструкция на фитнес съоръжението е изработено от галванизирани тръби с дебелина от 3 до 4,5 мм. и диаметър 140 mm. Всички подвижни метални компоненти са с диаметър от 60 mm и са изработени от поцинкована метална тръба с 3-4 mm. дебелина. Всички неподвижни части, като дръжки и аксесоари, имат диаметър от 27 до 33 mm. и са направени от поцинкован метал с дебелина 2-3 mm.</p> <p>Всички компоненти са заварявани чрез газо-кислороден метод, като всички недвижещи се части се изграждат като едно цяло.</p> <p>Всички модули на уреда са изработени от галванизиран метал (с изключение на фланците и закрепванията) и са прахово боядисани, за да са устойчиви и трайни при външни условия.</p> <p>Аксесоарите са изработени от полиетилен, който е UV защитен и издръжлив на външни условия също така обезопасени и ергономични.</p> <p>Монтирането на продуктите се извършва чрез бетониране на железни</p>	<p>Успоредка двойна – CF 25 „Джемер“ ЕООД</p> <p>бр.</p>	1	24 месеца

		основи към, които се прикрепват самите фитнес уреди посредством 6 големи тайки.				
18.	Доставка и монтаж на упоредка двойна	<p>Универсален уред, който може да бъде използван по многобройни начини и за различни упражнение - разтягане, набиране, разгряване. Съоръжението може да се използва едновременно от двама души. Размери на съоръжението 125 см x 128 см x 60 см (Д x В x Ш). Необходима площ 200 см x 250 см (Д x Ш). Основната конструкция - галванизирани тръби с дебелина от 3 до 4,5 мм. и диаметър 140 mm. Всички подвижни метални компоненти са с диаметър от 60 mm и са изработени от поцинкована метална тръба с 3-4 mm. дебелина. Всички неподвижни части, като дръжки и аксесоари, имат диаметър от 27 до 33 mm. и са направени от поцинкован метал с дебелина 2-3 mm.</p> <p>Всички компоненти са заварявани чрез газо-кислороден метод, като всички недвижещи се части се изграждат като едно цяло. Всички модули на уреда са изработени от галванизиран метал (с изключение на фланциите и закрепванията) и са прахово боядисани, за да са устойчиви и трайни при външни условия.</p> <p>Подвижните компоненти, движението се осигурява от двойна лагерна система, която е трайно пригодена за външни условия.</p> <p>Механизъм е изработен така, че да осигурява нормален и безопасен достъп по време на използване на съоръженията. Седалките и аксесоарите с въртяща част са изработени от полистилен, който е UV защитен и издръжлив на външни условия. Седалките и аксесоарите са обезопасени и ергономични.</p> <p>Освен полистиленовите</p>	Успоредка двойна – CF 21 „Джемер“ ЕООД	бр.	I	24 месеца

		дръжки, всички други дръжки са изработени от специална пластмаса / каучуков материал/.				
19.	<i>Изработка на маркировка за спортни играща и писта</i>	Маркировки от Тип I и Тип II с 1-компонентни бои на акрилна и водна основа, с повишена нощна видимост при мокро време.	"Бигулайт" ООД	бр.	1	<i>24</i> <i>месеца</i>
20.	<i>Доставка и монтаж на PVC врати за класни стаи 100/210 - по спецификация</i>	PVC врати за класни стаи 100/210 с двустранна дръжка, санитарен патрон с ръкохватка, с алюминиев праг. Пълнеж на вратите – уплътни, с ПВЦ термопанел.	"Вива Пласт"	бр.	12	<i>24</i> <i>месеца</i>
21.	<i>Доставка и монтаж на PVC врати 330/215 и прозорци 330/120 между коридор и стълбищна клетка - по спецификация</i>	PVC врати 330/215 и прозорци 330/120 между коридор и стълбищна клетка с двустранна дръжка, санитарен патрон с ръкохватка, с алюминиев праг.	"Вива Пласт"	бр.	4	<i>24</i> <i>месеца</i>
22.	<i>Доставка и монтаж на Метална врата - уплътнена EI 120- самозатваряща се 100/200 - по спецификация</i>	Крило: Дебелина 55 mm. Изработено от горещо поцинкована ламарина с дебелина 1 mm. Обратимо крило. Може да се използва вратата като лява и дясна. Четиристранен фалц. Каса: Ъглова каса с дебелина 1.5 mm. Лесно отстраняваш се долн праг. Термо- набъбваща уплътнителна лента. Крепежни планки за лесен монтаж. Покритие: Крило и каса от поцинкована ламарина, покрити с прахово покритие в RAL 7035. Боята, която се нанася върху метала е висококачествен полимер /епокси полиестер/. Защитава метала от корозия и предава естетически външен вид на изделията. Дебелината на полученото покритие е от 80мкм + 130 мкм. Контрол за дебелина на покритието се прави с уред „Dry Film Thickness Gauges“ Брава: Пожароустойчива брава в комплект със секретен патрон с 5 ключа. Дръжки: Пожароустойчиви обли дръжки. Панти: Пружинни 2D регулируеми панти, осигуряващи	"Врати Борман България"	бр.	1	<i>24</i> <i>месеца</i>



9

		изискването за самозатваряне на вратата. Пасивни шипове: 3 бр. пасивни шипове.				
23.	<i>Доставка и монтаж на пътна метална врата 100/200 към стълбищна клетка- по спецификация</i>	<p>Крило: Дебелина 55 mm. Изработено от горещо поцинкована ламарина с дебелина 1 mm. Обратимо крило. Може да се използва вратата като лява и дясна. Четиристранен фалц. Каса: Тъглова каса с дебелина 1.5 mm. Лесно отстраняваш се долн праг. Термо-набъбваща уплътнителна лента. Крепежни планки за лесен монтаж. Покритие: Крило и каса от оцинкована ламарина, покрити с прахово покритие в RAL 7035. Боята, която се нанася върху метала е висококачествен полимер /спокси полиестер/. Защитава метала от корозия и предава естетически външен вид на изделията. Дебелината на полученото покритие е от 80мкм + 130 мкм. Контрол за дебелина на покритието се прави с уред „Dry Film Thickness Gauges“</p> <p>Брава: Пожароустойчива брава в комплект със секретен патрон с 5 ключа. Дръжки: Пожароустойчиви обли дръжки. Панти: Пружинни 2D регулируеми панти, осигуряващи изискването за самозатваряне на вратата. Пасивни шипове: 3 бр. пасивни шипове.</p> <p>Подсилащи елементи за монтаж на антипаник лост</p>	"Врати Борман България"	бр.	3	<i>24</i> <i>месеца</i>
24.	<i>Доставка и монтаж на нова метална врата - пътна EI 120- самозатваряща се 180/210 - по спецификация</i>	<p>Крило: Дебелина 55 mm. Изработено от горещо поцинкована ламарина с дебелина 1 mm. Обратимо крило. Може да се използва вратата като лява и дясна. Четиристранен фалц. Каса: Тъглова каса с дебелина 1.5 mm. Лесно отстраняваш се долн праг. Термо-набъбваща уплътнителна лента. Крепежни планки за лесен монтаж. Покритие: Крило и каса от поцинкована</p>	"Врати Борман България"	бр.	1	<i>24</i> <i>месеца</i>

		<p>ламарина, покрити с прахово покритие в RAL 7035. Боята, която се нанася върху метала е висококачествен полимер /епокси полиестер/. Защитава метала от корозия и предава естетически външен вид на изделията. Дебелината на полученото покритие е от 80мкм + 130 мкм. Контрол за дебелина на покритието се прави с уред „Dry Film Thickness Gauges“</p> <p>Брава:</p> <p>Пожароустойчива брава в комплект със секретен патрон с 5 ключа.</p> <p>Дръжки: Пожароустойчиви обли дръжки. Панти:</p> <p>Пружинни 2D регулируеми панти, осигуряващи изискването за самозатваряне на вратата.</p> <p>Пасивни шипове:</p> <p>3 бр. пасивни шипове.</p> <p>Подсилащи елементи за монтаж на антисаник лост.</p> <p>С възможност на антисаник лост - опция - за еднокрили противопожарни врати и за двукрили противопожарни врати.</p>				
25.	<p>Доставка, монтаж и свързване на осветително тяло с LED светлоизточник 35W IP65, комплект със стълб с височина 3.5м над земята, с включена разклонителна кутия, окабеляване и направа на фундамент</p>	<p>Стълб и осветително тяло с обща височина 3.5 м; стълб от по-цинкована стомана, прахово боядисан в сиво (RAL7016); диаметър на стълба Ф-165мм; монтажна планка с размери 250x250мм и четири симетрични отвора с Ф-20мм; индиректен осветител с рефлектор от макромолекулна сплав с висока отразителна способност; допълнителен светлинен ефект благодарение на вградена в стълба лум. пура с мощност 36W; фасунга E27 монтирана на върха на стълба и закрита със закалено стъкло; ел. схема пригодена за 220V/50Hz, клас I. С LED светлоизточник 35W IP65.</p>	<p>ФИН8001 "Финком" ЕООД</p>	бр.	12	24 месеца
26.	Доставка и монтаж на	Коничен алуминиев стълб. Повърхност: полиран алуминий. Височина на	SAL-70 "Финком" ЕООД	бр.	10	24 месеца

	<i>стълб с височина 7м над земята с включена разклонителна кутия, окабеляване и направа на фундамент и рогатка за монтаж на прожектори</i>	стълба: 7м. Дебелина на стената на стълба: 4.2mm. Нето тегло: 30kg. Обем: 0.309 м3. Сертификат за пасивна защита: 100NE2. Възможност за прахово боядисване по RAL.				
27.	<i>Доставка, монтаж и свързване на осветително тяло прожектор с МХЛ 600W IP65</i>	Осветително тяло прожектор с МХЛ 600W IP65, с корпус от лят алуминий с вградени ПРА и запалка. Оптика с алуминиев огледален рефлектор с широко светоразпределение.	"Финком" ЕООД	бр.	13	<i>24</i> <i>месеца</i>
<b><i>II. Подобект 2: „Доставка и монтаж на интериорно оборудване и обзавеждане – нови секции и ремонт на съществуващите в сградата на СОУ „Христо Ботев“, гр. Ихтиман“</i></b>						
1.	<i>Доставка и монтаж на нови секции класни стаи и ремонт на съществуващите с включени всички разходи</i>	1. Шкаф-гардероб с петнадесет отделения със заключване. Материал: ламинат. Крачета: метални сребристи. Размери: 120см/40см/192см. 2. Шкаф с четири отделения със заключване и стелажи за документи. Материал : ламинат. Крачета: метал сребристи. Размери: 80см/40см/192см	1. Модел Д04-1131 2. Модел Д04-1125 "Мебели ТЕС-А"	бр.	5	<i>24</i> <i>месеца</i>

**2. Предлагаме срок за изпълнение на дейностите от обхвата на обществената поръчка: 7 (седем) работни дни (мин. 7 работни дни, цяло число), считано от получаването на възлагателно писмо от Възложителя.**

**3. Гаранционният срок на оборудването и обзавеждането с характеристики, подробно описани в таблицата по т. 1 по-горе е 24 месеца кал. месеца (мин. 24 календарни месеца).**

**4. Предлаганият от нас срок за отстраняване на дефекти/недостатъци, несъответствия и повреди е 1 (един) работни дни (max. 3 работни дни), считано от уведомяването от страна на Възложителя или упълномощено от него лице за констатиран дефект.**

12

В случай, че в посочения срок дефектът не може да бъде отстранен от нас, ще заменим съответния актив с нов.

**ЗАБЕЛЕЖКА:**

*!!! Времето за отстраняване на дефекти/недостатъци, несъответствия и повреди не може да бъде 0 (нула) и се отнася за интервала от 8:30 до 17:30 часа в работни дни.*

*Времето за отстраняване на дефекти/проблеми не може да надвишава 3 работни дни след уведомяване от страна на Възложителя или упълномощено от него лице.*

*Участник, предложил срок за отстраняване на дефекти/проблеми в дробно число, часове, календарни дни и др., различни от изисквателите „работни дни в цяло число“, или по-дълъг от 3 работни дни, ще бъде отстранен от участие.*

5. Техническото ни предложение, съдържа още и:

- a) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на Участника (*само в приложимите случаи*);
- б) декларация за съгласие с клаузите на приложния проект на договор - *образец №3*;
- в) декларация за срока на валидност на офертата – *образец №4*;
- г) декларация за конфиденциалност на информацията (ако е приложимо) - *образец №5*;
- д) друга информация и/или документи, изискани от Възложителя, когато това се налага от предмета на поръчката.

Дата: 09/05/2018

Име и фамилия: Велко Руйков

Подпись на упълномощеното лице:

Управител

Наименование на Участника:

„НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД





# ОБЩИНА ИХТИМАН

Открита процедура за създаване на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за СУ „Христо Ботев“, гр. Ихтиман, Община Ихтиман“



*Образец № 6*

<b>Наименование на Участника:</b>	„НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД
<b>Седалище по регистрация:</b>	България, ПК 2360 град Брезник, община Брезник, ул. „Георги Стефанов“ № 6
<b>BIC; IBAN:</b>	IBAN: BG 39 FINV 9150 1016 4870 62
<b>Булстам номер /ЕИК/:</b>	113580690
<b>Точен адрес за кореспонденция:</b>	гр. София, ул. „Сребърна“ №22, Бизнес център „Силвър“, ет.3
<b>Телефонен номер:</b>	0892294956
<b>Факс номер:</b>	024444770
<b>Лице за контакти:</b>	Йордан Христов Йорданов
<b>e mail:</b>	nivel_stroy@abv.bg

до  
**ОБЩИНА ИХТИМАН**  
**ГР. ИХТИМАН,**  
**УЛ. „ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“ № 123**

## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

<b>Наименование на обществената поръчка:</b>	„Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за СУ „Христо Ботев“, гр. Ихтиман, Община Ихтиман“
--	---

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящето, Ви представяме нашето Ценово предложение за изпълнение на дейностите от обхвата на провежданата от Кмета на Община Ихтиман открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „*Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за СУ „Христо Ботев“, гр. Ихтиман, Община Ихтиман*“, имашо следните параметри:

1.1.1.

**1. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ФОРМИРАНЕТО Й**

1. Предлагаме следната *обща стойност* в размер на 144 400,00 лв. (сто четирдесет и четири хиляди и четиристотин лева), без ДДС, или 173 280,00 лв. (сто седемдесет и три хиляди двеста и осемдесет лева), с ДДС, съгласно остойностената от нас количествена сметка - приложение №ба.

2. Предлаганата цена, в размера по т. 1, е формирана на база на следните оферирани от нас цени по видове дейности, подлежащи на изпълнение на отделните подобекти от обхвата на възлагане, както следва:

<i>№</i>	<i>Подобект</i>	<i>Цена в лева, без ДДС,</i>	<i>Обща цена, в лева с ДДС</i>
1.	<i>Подобект 1: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане“</i>	129470,00	155364,00
2.	<i>Подобект 2: „Доставка и монтаж на интериорно оборудване и обзавеждане – нови секции и ремонт на съществуващите в сградата на СОУ „Христо Ботев“, гр. Ихтиман“</i>	14930,00	17916,00
<b><i>ОБЩА СТОЙНОСТ</i></b>		<b>144400,00</b>	<b>173280,00</b>

3. Попълнената Количество-стойностна сметка сме представили освен на хартиен и на електронен носител във формат Excel, съобразно изискванията на Възложителя.

4. Декларирам, че предложената от нас цена за изпълнението е окончателна, съответно при евентуално сключване на договор с Възложителя ще се приема за твърдо договорена и неподлежаща на промяна през целия срок на изпълнението му.

5. Предложената цена е определена в пълно съответствие с условията по процедурата, като е съобразна максималната прогнозна стойност, одобрена за изпълнението на обществената поръчка, индивидуализирана от Възложителя в Обявленето за поръчка и Указанията за участие в процедурата.

6. В предлаганата от нас цена също така сме включили и всички разходи за възнаграждения на лицата от предложения от нас монтажен екип, командировки, консумативи, пътни разходи, печалба и др., необходими за качественото и точно

изпълнение на дейностите от обхвата на обществената поръчка, в това число и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове, като не подлежи на увеличение.

7. Декларирам, че представляваният от мен Участник „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД  
(изписва се наименованието на Участника)

е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложената в настоящия документ цена.

8. Запознат/а съм и приемам условието, че при несъответствие между цифровата и изписаната с думи обща цена ще се взема предвид изписаната с думи.

## II. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. При условие, че представлявания от мен Участник бъде определен за Изпълнител на дейностите по обособена позиция №1, ще представим парична, или банкова гаранция, или застраховка за обезпечаване отговорността си за изпълнение на задълженията по договора, в размер на 5 % от стойността му, без ДДС, в което число:

1.1 Гаранция за срочно изпълнение на договора - в размер на 4 % (четири на сто) от стойността на договора,

1.2. Гаранция за периода на гаранционна поддръжка - в размер на 1 % (едно на сто) от стойността на договора.

2. Съгласен/на съм тази ценова оферта да бъде валидна за срок, не по-кратък от този, посочен в Обявленнието за обществена поръчка. Офертата ще остане обвързваща за нас и може да бъде приета по всяко време, преди изтичането на този срок.

3. Декларирам, че съм запознат/а с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласен/на съм с поставените от Вас условия и ги приемам без възражения.

4. До подготвянето на официален договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

*Приложение I – Попълнена количествено-стойностна сметка (по обр. ба).*

Дата: 08/05/2018 г.

Име и фамилия: Велко Руйков

Подпись на уполномоченого лица:

Должность: Управител

Наименование на Участника: „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОИНОСТНА СМЕТКА						
"НИВЕЛ СТРОЙ" ЕООД						
Личноменование на участника/						
Обществена подържка с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за СОУ „Христо Ботев”, гр. Ихтиман, община Ихтиман“						
№	Вид дейност	Мерка	Количество	Ед. цена в лв.	Стойност в лв.	
<b>Подобект 1: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане“</b>						
1	Доставка и монтаж на пейки по спецификация с включени бетонови фундаменти	бр	37	580.00	21460.00	
2	Доставка и монтаж на ходчета за отпадъци по спецификация с включени бетонови фундаменти	бр	11	610.00	6710.00	
3	Доставка и монтаж на пейки с маса по спецификация	бр	6	1540.00	9240.00	
4	Доставка и монтаж на беседки с маса и две пейки по спецификация	бр	2	3600.00	7200.00	
5	Доставка и монтаж на външна учебна дъска 360x120	бр	1	450.00	450.00	
6	Доставка и монтаж на метална ограда по детайл	м	167	168.00	28056.00	
7	Доставка и монтаж на двукрила врата ш=385cm с h=170cm от рамка 60x40 и вертикални профили 20x20 през 120mm прахово боядисана	бр	2	480.00	960.00	
8	Доставка и монтаж на едниерила врата ш=110cm с h=170cm от рамка 60x40 и вертикални профили 20x20 през 120mm прахово боядисана	бр	2	210.00	420.00	
9	Доставка и монтаж на метален парапет при рамки по детайл с включени всички елементи за монтаж	м	20	165.00	3300.00	
10	Изграждане на чешма с 3 декоративни чучура по детайл	бр	1	3800.00	3800.00	
11	Доставка и монтаж на фонтанка	бр	1	870.00	870.00	
12	Доставка и монтаж на тенис маса за открито по спецификации	бр	2	2850.00	5900.00	
13	Доставка и монтаж на волейболно оборудване по спецификация	бр	2	2100.00	4200.00	
14	Доставка и монтаж на баскетболни кошове по спецификация	бр	2	1860.00	3720.00	
15	Доставка и монтаж на футболни врати	бр	2	1200.00	2400.00	
16	Доставка и монтаж на уред за заздравяване на кръста и коремните мускули	бр	1	1870.00	1870.00	
17	Доставка и монтаж на многофункционална амортизатор и успоредка	бр	1	2100.00	2100.00	
18	Доставка и монтаж на успоредка двойна	бр	1	1950.00	1950.00	
19	Изработка на маркьорка за спортни игрища и листа	бр	1	135.00	135.00	
20	Доставка и монтаж на PVC врати за класни стани 100/210 - по спецификация	бр	12	410.00	4920.00	
21	Доставка и монтаж на PVC врати 330/215 и прозорци 330/120 между коридор и стълбища клетка - по спецификация	бр	4	650.00	2600.00	
22	Доставка и монтаж на Метална врата - плътна EI 120-самозатваряща се 100/200 - по спецификация	бр	1	360.00	360.00	
23	Доставка и монтаж на плътна метална врата 100/200 към стълбищна клетка - по спецификация	бр	3	395.00	1185.00	
24	Доставка и монтаж на нова метална врата - плътна EI 120-самозатваряща се 180/210 - по спецификация	бр	1	320.00	320.00	
25	Доставка, монтаж и съхранение на осветително тяло с LED светлоизточник 35W IP65, комплект със стълб с височина 3.5m над земята, с включена разклонителна кутия, скабелиране и направа на фундамент	бр	12	530.00	6360.00	
26	Доставка и монтаж на стълб с височина 7m над земята с включена разклонителна кутия, скабелиране и направа на фундамент и рогатка за монтаж на прожектори	бр	10	810.00	8100.00	
27	Доставка, монтаж и съхранение на осветително тяло прожектор с МХЛ 600W IP65	бр	13	68.00	884.00	
<b>Подобект 2: „Доставка и монтаж на интериорно оборудване и обзавеждане – нови секции и ремонт на съществуващите в сградата на СОУ „Христо Ботев“, гр. Ихтиман“</b>						
1	Доставка и монтаж на нови секции класни стани и ремонт на съществуващите с включени всички разходи	бр	5	2985.00	14930.00	
				<b>ОБЩО в лева без ДДС:</b>		
				<b>ДДС 20%:</b>		
				<b>ОБЩО в лева с ДДС:</b>		
				<b>173280.00</b>		

Дата: 08.05.2018г.

Подпис и печат: .....

/ Велко Руйков - Управител/