



## РЕШЕНИЕ

№ 1454

град Ихтиман, 25.11.2018 г.

### за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществена поръчка

На основание чл. 106, ал. 6 от ЗОП и отразени резултати в протокол с № 3 от 25.10.2018 г. и Доклад на комисията, назначена със Заповед № 1390/22.10.2018 г. на Кмета на Община Ихтиман, за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Вакарел, общ. Ихтиман”

### ОБЯВЯВАМ:

**I. Класирането на участниците в процедурата въз основа на икономически най-изгодната оferта, определена съгласно критерия – оптимално съотношение качество/цена, в следния ред:**

- 1-во място: „Юнайтед Пропърти Груп“ ЕООД с комплексна оценка 37,02 (тридесет и седем цяло и две стотни) точки;**
- 2-ро място: „Трейс Груп Холд“ АД с комплексна оценка 24 (двадесет и четири) точки;**
- 3-то място: „ВДХ“ АД с комплексна оценка 20,96 (двадесет цяло и деветдесет и шест стотни) точки.**

**II. Договор да бъде сключен класирания на първо място участник: „Юнайтед Пропърти Груп“ ЕООД.**

### **III. Отстранени участници в процедурата за избор на изпълнител:**

- 1. „Интерхолд“ ЕООД; и**
- 2. „Аквагруп Проект“ ЕООД**

#### Мотиви:

##### **1. Относно „Интерхолд“ ЕООД:**

При разглеждане на техническото предложение на участника Комисията е установила следното:

„Комисията счита, че Техническото предложение на участника „Интерхолд“ ЕООД не отговаря на въведените от Възложителя минимални изисквания, поради което не го допуска до по-нататъшно оценяване. Мотивите ни за това са следните:

Участникът не е изпълнил минималните изисквания, въведени от Възложителя и ясно посочени в методиката.

1. По отношение на минималното изискване „участникът е предложил организация на експертите /ръководен състав/ и трудовия ресурс /работници/, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, координация и съгласуване на дейностите, глобалното разпределение на времето и

Този документ е създаден по проект 23/072/0/00646 от 25.06.2018 г. „Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Вакарел, общ. Ихтиман“, който се осъществява с финансова подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Ихтиман и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



**ресурсите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложените СМР” участникът е предложил организация на ръководния състав. Организация на трудовия ресурс не е представена. Информация относно „координация и съгласуване на дейностите, глобалното разпределение на времето и ресурсите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложените СМР“ не е представена по какъвто и да било начин – графичен, табличен или под формата на текст. Техническото предложение на участника „Интерхолд“ ЕООД не отговаря на минималното въведено изискване „участникът е предложил организация на експертите /ръководен състав/ и трудовия ресурс /работници/, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, координация и съгласуване на дейностите, глобалното разпределение на времето и ресурсите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложените СМР”, тъй като задължителни аспекти на въведеното задължително минимално изискване липсват. Поради това Комисията не приема минималното изискване за изпълнено.**

2. По отношение на минималното изискване „участникът е предложил начини за осъществяване на комуникация с Възложителя; идентифицирал, изброял и описал е техническите средства и процеси, организационните мерки и действия, разпределението в структурата на ръководния състав на отговорностите и дейностите, свързани с осъществяване на комуникацията с Възложителя, както и логическата и функционална връзка между тях“ участникът не е описал „разпределението в структурата на ръководния състав на отговорностите и дейностите, свързани с осъществяване на комуникацията с Възложителя“. Този аспект от минималното изискване не е изпълнен. Посочено е, че комуникацията с Възложителя ще се води от Ръководителя на обекта. Дори да се приеме, че по този начин са описани дейностите и отговорностите на Ръководителя на обекта, свързани с комуникацията, то това категорично не обхваща целия ръководен състав, каквото е минималното изискване на Възложителя. Техническото предложение на участника „Интерхолд“ ЕООД не отговаря на минималното въведено изискване „участникът е предложил начини за осъществяване на комуникация с Възложителя; идентифицирал, изброял и описал е техническите средства и процеси, организационните мерки и действия, разпределението в структурата на ръководния състав на отговорностите и дейностите, свързани с осъществяване на комуникацията с Възложителя, както и логическата и функционална връзка между тях“, тъй като един от задължителните аспекти на въведеното задължително минимално изискване липсва. Поради това Комисията не приема минималното изискване за изпълнено.

Обявената от Възложителя методика за комплексна оценка на офертите по отношение на определянето на оценката на показател ТО „Организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката“, като част от показателя „Техническа оценка“ съдържа следното изискване:

„Предложената от участника организация на персонала осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно:

- участникът е предложил организация на експертите /ръководен състав/ и трудовия ресурс /работници/, посочил е как се разпределят отговорностите и

Този документ е създаден по проект 23/072/0/00646 от 25.06.2018 г. „Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Вакарел, общ. Ихтиман“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Ихтиман и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



дейностите между тях, координация и съгласуване на дейностите, глобалното разпределение на времето и ресурсите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложените СМР; и

- участникът е предложил начини за осъществяване на комуникация с Възложителя; идентифицирал, изброял и описал е техническите средства и процеси, организационните мерки и действия, разпределението в структурата на ръководния състав на отговорностите и дейностите, свързани с осъществяване на комуникацията с Възложителя, както и логическата и функционална връзка между тях”.

Неизпълнението на което и да е от минималните изисквания, въведени спрямо техническото предложение е основание за недопускането на участника до по-нататъшно оценяване“.

Въз основа на гореизложеното на основание т. 146 и т. 147 от обявената документация и на основание чл. 39, ал. 1 от ППЗОП във вр. с чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП не допуска участника „Интерхолд“ ЕООД до оценяване на техническото предложение и до по-нататъшно участие в процедурата.“

## 2. Относно „Аквагруп Проект“ ЕООД:

При разглеждане на техническото предложение на участника Комисията е установила следното:

„Комисията счита, че Техническото предложение на участника „Аквагруп Проект“ ЕООД не отговаря на въведените от Възложителя минимални изисквания, поради което не го допуска до по-нататъшно оценяване. Мотивите ни за това са следните:

Участникът не е изпълнил минималните изисквания, въведени от Възложителя и ясно посочени в методиката.

1. По отношение на минималното изискване „участникът е предложил организация на експертите /ръководен състав/ и трудовия ресурс /работници/, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, координация и съгласуване на дейностите, глобалното разпределение на времето и ресурсите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложените СМР“ участникът е предложил организация на ръководния състав. Организация на трудовия ресурс не е представена. Информация относно „координация и съгласуване на дейностите, глобалното разпределение на времето и ресурсите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложените СМР“ не е представена по какъвто и да било начин – графичен, табличен или под формата на текст. Техническото предложение на участника „Аквагруп Проект“ ЕООД не отговаря на минималното въведено изискване „участникът е предложил организация на експертите /ръководен състав/ и трудовия ресурс /работници/, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, координация и съгласуване на дейностите, глобалното разпределение на времето и ресурсите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложените СМР“, тъй като задължителни аспекти на въведеното задължително минимално изискване липсват. Поради това Комисията не приема минималното изискване за изпълнено.



2. По отношение на минималното изискване „участникът е предложил начини за осъществяване на комуникация с Възложителя; идентифицирал, изброял и описал е техническите средства и процеси, организационните мерки и действия, разпределението в структурата на ръководния състав на отговорностите и дейностите, свързани с осъществяване на комуникацията с Възложителя, както и логическата и функционална връзка между тях“ участникът не е изброял и описал техническите средства и процеси, чрез които ще осъществява комуникацията с Възложителя; не е представил каквите и да било организационни мерки и действия. Участникът също така не е описали „разпределението в структурата на ръководния състав на отговорностите и дейностите, свързани с осъществяване на комуникацията с Възложителя“. Тези аспекти от минималното изискване не е изпълнен. Посочено е, че комуникацията с Възложителя ще се води от Ръководителя на обекта. Дори да се приеме, че по този начин са описани дейностите и отговорностите на Ръководителя на обекта, свързани с комуникацията, то това категорично не обхваща целия ръководен състав, каквото е минималното изискване на Възложителя. Техническото предложение на участника „Аквагруп Проект“ ЕООД не отговаря на минималното въведено изискване „участникът е предложил начини за осъществяване на комуникация с Възложителя; идентифицирал, изброял и описал е техническите средства и процеси, организационните мерки и действия, разпределението в структурата на ръководния състав на отговорностите и дейностите, свързани с осъществяване на комуникацията с Възложителя, както и логическата и функционална връзка между тях“, тъй като един от задължителните аспекти на въведеното задължително минимално изискване липсва. Поради това Комисията не приема минималното изискване за изпълнено.

Обявената от Възложителя методика за комплексна оценка на оферти по отношение на определянето на оценката на показател ТО „Организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката“, като част от показателя „Техническа оценка“ съдържа следното изискване:

„Предложената от участника организация на персонала осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно:

- участникът е предложил организация на експертите /ръководен състав/ и трудовия ресурс /работници/, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, координация и съгласуване на дейностите, глобалното разпределение на времето и ресурсите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложените СМР; и

- участникът е предложил начини за осъществяване на комуникация с Възложителя; идентифицирал, изброял и описал е техническите средства и процеси, организационните мерки и действия, разпределението в структурата на ръководния състав на отговорностите и дейностите, свързани с осъществяване на комуникацията с Възложителя, както и логическата и функционална връзка между тях“.

Неизпълнението на което и да е от минималните изисквания, въведени спрямо техническото предложение е основание за недопускането на участника до понататъшно оценяване“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



Въз основа на гореизложеното и на основание т. 146 и т. 147 от обявената документация и на основание чл. 39, ал. 1 от ППЗОП във вр. с чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП не допуска участника „Аквагруп Проект“ ЕООД до оценяване на техническото предложение и до по-нататъшно участие в процедурата.

**IV. Определям участника „Юнайтед Пропърти Груп“ ЕООД, класиран на първо място, за изпълнител на поръчката.**

Решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му.

На основание чл.43, ал.1 от ЗОП настоящото решение да се изпрати на участниците в процедурата в три дневен срок от издаването му, както и да се публикува в раздел „профил на купувача“ на официалния сайт на общинска администрация – Годеч, заедно с доклада и протоколите на комисията в деня на изпращането му.

Електронната преписка на проведената процедура, където са публикувани протоколите на комисията е на следния адрес на профила на купувача:  
[http://www.ihiman-obshtina.com/index.php?pg=93&objtype=6&sortfield=issuedate%20desc&sortlink=issuedate%20desc&obj\\_id=731](http://www.ihiman-obshtina.com/index.php?pg=93&objtype=6&sortfield=issuedate%20desc&sortlink=issuedate%20desc&obj_id=731).

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :.....

КАЛОЯН АНГЕЛОВ ИЛИЕВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА ИХТИМАН

Този документ е създаден по проект 23/07/2/0/00646 от 25.06.2018 г. „Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Вакарел, общ. Ихтиман“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Ихтиман и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.