



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води

(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

Обект	„Насаждения от картофи“
Цел на заявеното водовземане	Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G00000NQ006 „Порови води в Неоген - Кватернер - Ихтиманска котловина“
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни	На основание на чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „ж“ и ал. 6, чл. 44 и чл. 50, ал. 7 и във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 4, чл. 118а, ал. 1, т. 5 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, заявление с вх. № РР-01-219/03.11.2020г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, придружено с изискващите се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 6 от Закона за водите. Съгласно Раздел 4, т.4.2.2 и т.4.2.3 от ПУРБ на ИБР, подземно водно тяло BG3G00000NQ006 „Порови води в Неоген - Кватернер - Ихтиманска котловина“ е в добро състояние по количество и лошо по качество. Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло BG3G00000NQ006 „Порови води в Неоген - Кватернер - Ихтиманска котловина“ е постигане на добро състояние по показател хлориди и привеждането на ПВТ в много добро състояние по количество и качество към 2027 г. Съгласно „Доклад за състоянието на водите на територията на Източнобеломорски район“ през 2019 г. и 2020 г., подземно водно тяло BG3G00000NQ006 „Порови води в Неоген - Кватернер - Ихтиманска котловина“ е в добро химично състояние.
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	Тръбен кладенец ТК1 с дълбочина 55,00 м. Експлоатационна колона: тръбно-филтърна колона с диаметър Ø200 в интервала от 0,00 до 55,00 м. Изпълнена задтръбна циментация в интервала от 0,00 до 3,00 м. Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала от 3,00 до 55,00 м. Водоприемна част от филтри с диаметър Ø200 в интервала от 10,00 до 20,00 м, от 25,00 до 40,00 и от 45,00 до 55,00 м.



	Тръбен кладенец ТК2 с дълбочина 70,00 м. Експлоатационна колона: тръбно-филтърна колона с диаметър Ø200 в интервала от 0,00 до 70,00 м. Изпълнена задтръбна циментация в интервала от 0,00 до 2,00 м. Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала от 2,00 до 70,00 м. Водоприемна част от филтри с диаметър Ø200 в интервала от 10,00 до 20,00 м, от 25,00 до 40,00, от 45,00 до 55,00 м и от 60,00 до 70,00 м.
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията	Два тръбни кладенеца ТК1 и ТК2, разположени на територията на следните имоти: ТК1 в имот с № 199336 и ТК2 в имот с № 199312, местност „Отеака“, в землището на с. Веринско, община Ихтиман, област София. <u>Тръбен кладенец 1 ТК1 - кота терен 644,54 м</u> N 42° 27' 57,44" E 23° 46' 24,07" X 4577917,36 Y 8535572,09 X 4704845,68 Y 358012,91 <u>Тръбен кладенец 2 ТК2 - кота терен 645,29 м</u> N 42° 27' 58,90" E 23° 46' 25,26" X 4577962,41 Y 8535599,15 X 4704890,05 Y 358041,07
EKATTE	10690
Параметри на разрешеното водовземане	<u>$Q_{\text{ср. ден.}} = 2,64 \text{ л/сек.}$ общо за двата кладенеца;</u> $Q_{\text{ср. ден.}} = 1,32 \text{ л/сек.}$ за ТК1; $Q_{\text{ср. ден.}} = 1,32 \text{ л/сек.}$ за ТК2; $Q_{\text{макс.}} = 8,30 \text{ л/сек.}$ за ТК1; $Q_{\text{макс.}} = 8,30 \text{ л/сек.}$ за ТК2; $Q_{\text{год.}} = 83250,00 \text{ м}^3/\text{год.}$ общо за двата кладенеца; $Q_{\text{год.}} = 41625,00 \text{ м}^3/\text{год.}$ за ТК1; $Q_{\text{год.}} = 41625,00 \text{ м}^3/\text{год.}$ за ТК2; $S_{\text{макс. доп.}} = 3,45 \text{ м}$ за ТК1; $S_{\text{макс. доп.}} = 1,06 \text{ м}$ за ТК2.
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	• Спазване на разрешеното водно количество; • Спазване целите, за които е разрешено водовземането; • Ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди, сулфати и калций; • Монтиране на водомерни устройства, измерващи ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземните съоръжения; • Монтиране на нивомери за измерване на нивото на

	подземните води в съоръженията; • Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;
--	--

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив, 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

ИНЖ. НИКОЛА КЪРНОЛСКИ

Директор на Басейнова дирекция „Източноевродоморски район“



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 604 720
 Факс: (+359) 032 604 721, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg

стр. 3 от 3



ISO 9001