

ПРОТОКОЛ 3

От дейността на комисията, назначена със Заповед № 556/27.05.2016 г. на Кмета на Община Ихтиман, за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа в община Ихтиман”, открита с Решение № 394 / 13.04.2016 г. на Кмета на Община Ихтиман.

На 29.07.2016, в 10:00 часа, в заседалната зала в сградата на община Ихтиман, се събра комисия в състав:

Председател: Инж. Тони Кацаров – зам. кмет на Община Ихтиман.

Членове:

1. Валентин Атанасов Петков – външен експерт;
2. Христо Василев Иванов – външен експерт, правоспособен юрист;
3. Беатриче Търнаджийска – Директор дирекция „ОА”;
4. Константин Проданов - гл. инженер в Община Ихтиман;

На заседанието не присъстваха представители на участниците или техни упълномощени лица, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Председателят на комисията обяви допуснатите участници в процедурата до етап разглеждане на техническо предложение – Плик 2 и съобщи резултатите от извършеното оценяване по техническите показатели.

Председателят на комисията отвори плика с ценовото предложение на допуснатия участник „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ ЕОД и обяви предложението, както следва:

„ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ ЕОД е с предложена цена без ДДС, както следва:

N	Вид работа	мярка	Единична цена без ДДС
1	Изкърпване асфалтобетонова настилка <u>със засичане</u> с плътна смес с дебелина 4 см, включително всички свързани с това разходи /без извозване на отпадъци /	M2	21,85
2	Изкърпване асфалтобетонова настилка <u>със засичане</u> с неплътна смес с дебел. 4 см,_включително всички свързани с това разходи /без извозване на отпадъци /	M2	20,49

3	Изкърпване асфалтобетонова настилка <u>без засичане</u> с плътна смес с дебелина 4 см, включително всички свързани с това разходи /без извозване на отпадъци /	M2	18,93
4	Фрезоване стара асфалтова настилка с деб. до 4 см /без извозване на отпадъчния материал/	M2	2,88
5	Машинно полагане на плътна асфалтова смес, включително всички свързани с това разходи /без полагане на битумен разлив /	T	145,04
6	Машинно полагане на неплътна асфалтова смес, включително всички свързани с това разходи /без полагане на битумен разлив /	T	132,14
7	Ръчно полагане на плътна асфалтова смес, включително всички свързани с това разходи /без полагане на битумен разлив /	T	159,41
8	Ръчно полагане на неплътна асфалтова смес, включително всички свързани с това разходи /без полагане на битумен разлив /	T	145,37
9	Полагане битумен разлив, включително всички разходи по почистване на основата за асфалтови работи и запълване единични пукнатини до 3мм	M2	0,89
10	Иzkърпване асфалтова настилка по технологията „Печматик”, включваща студено изкърпване на дупки в асфалтова настилка с машина „Турбо” и валиране	M2	27,90
11	Повдигане и ремонт бордюри 70/30/15	M	16,25
12	Доставка и полагане бордюри 70/30/15	M	28,16
13	Доставка и полагане бордюри 18/35/50	M	28,18
14	Доставка и полагане на ревизионна шахта с размери 1.00м/1.00м, вкл. всички разходи по полагането	бр	505,27
15	Доставка и полагане отводнителна решетка по система АСО или еквивалентна, вкл. всички разходи по полагането	Бр	439,60
16	Повдигане и укрепване на РШ /без стойност на гривна и капак/	Бр	59,77
17	Повдигане и укрепване на дъждоприемни шахти /без стойността на решетката/	Бе	45,26
18	Доставка и полагане бетон В20, включително всички свързани с това разходи	M3	130,46

19	Доставка и полагане бетон В15, включително всички свързани с това разходи	M3	121,86
20	Кофраж	M2	19,85
21	Заготовка и монтаж арматура Ф 6-12 мм, включително всички свързани с това разходи	Кг	2,10
22	Доставка и монтаж на стоманена армировъчна мрежа ф8, 10/10, включително всички свързани с това разходи	кг	2,59
23	Настилка с тротоарни плочи 30/30 на пясъчна основа, включително всички свързани с това разходи	M2	28,79
24	Основа от заклинен трошен камък (трошенокам. настилка), включително всички свързани с това разходи	M3	41,01
25	Натоварване стр. отпадъци на транспорт	M3	2,61
26	Транспорт материали /асфалтова смес, инертни материали, фрезован материал или строителни отпадъци/	ткм	0,19
27	Машинен изкоп на транспорт	M3	4,24
28	Ръчен изкоп	M3	12,59
29	Доставка и полагане на тръби PP ф300 за отводняване	M	28,97
30	Облицоване на земна канавка	M2	33,48
31	Разкъртване на бетонова настилка	M2	10,20
32	Обратен насип	M3	6,59
33	Уплътняване на изкопи	M3	5,79
34	Пясъчна подложка	M3	25,64

Председателят на комисията отвори плика с ценовото предложение на допуснатия участник „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД и обяви предложението, както следва:

„НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД е с предложена цена без ДДС, както следва:

N	Вид работа	мярка	Единична цена без ДДС
1	Изкърпване асфалтобетонова настилка <u>със засичане</u> с плътна смес с дебелина 4 см, включително всички свързани с това разходи /без извозване на отпадъци /	M2	21,59

2	Изкърпване асфалтобетонова настилка <u>със засичане</u> с неплътна смес с дебел. 4 см, включително всички свързани с това разходи /без извозване на отпадъци /	M2	20,30
3	Изкърпване асфалтобетонова настилка <u>без засичане</u> с плътна смес с дебелина 4 см, включително всички свързани с това разходи /без извозване на отпадъци /	M2	18,67
4	Фрезоване стара асфалтова настилка с деб. до 4 см /без извозване на отпадъчния материал/	M2	4,57
5	Машинно полагане на плътна асфалтова смес, включително всички свързани с това разходи /без полагане на битумен разлив /	T	144,94
6	Машинно полагане на неплътна асфалтова смес, включително всички свързани с това разходи /без полагане на битумен разлив /	T	131,45
7	Ръчно полагане на плътна асфалтова смес, включително всички свързани с това разходи /без полагане на битумен разлив /	T	147,68
8	Ръчно полагане на неплътна асфалтова смес, включително всички свързани с това разходи /без полагане на битумен разлив /	T	142,84
9	Полагане битумен разлив, включително всички разходи по почистване на основата за асфалтови работи и запълване единични пукнатини до 3мм	M2	2,31
10	Изкърпване асфалтова настилка по технологията „Печматик”, включваща студено изкърпване на дупки в асфалтова настилка с машина „Турбо” и валиране	M2	26,29
11	Повдигане и ремонт бордюри 70/30/15	M	15,41
12	Доставка и полагане бордюри 70/30/15	M	27,71
13	Доставка и полагане бордюри 18/35/50	M	27,81
14	Доставка и полагане на ревизионна шахта с размери 1.00м/1.00м, вкл. всички разходи по полагането	бр	491,86
15	Доставка и полагане отводнителна решетка по система АСО или еквивалентна, вкл. всички разходи по полагането	Бр	395,90
16	Повдигане и укрепване на РШ /без стойност на гривна и капак/	Бр	45,40
17	Повдигане и укрепване на дъждоприемни шахти /без	Бе	34,37

	стойността на решетката/		
18	Доставка и полагане бетон В20, включително всички свързани с това разходи	M3	128,47
19	Доставка и полагане бетон В15, включително всички свързани с това разходи	M3	119,13
20	Кофраж	M2	17,54
21	Заготовка и монтаж арматура Ф 6-12 мм, включително всички свързани с това разходи	Кг	1,92
22	Доставка и монтаж на стоманена армировъчна мрежа ф8, 10/10, включително всички свързани с това разходи	кг	2,38
23	Настилка с тротоарни плохи 30/30 на пясъчна основа, включително всички свързани с това разходи	M2	28,29
24	Основа от заклинен трошен камък (трошенокам. настилка), включително всички свързани с това разходи	M3	36,54
25	Натоварване стр. отпадъци на транспорт	M3	2,51
26	Транспорт материали /асфалтова смес, инертни материали, фрезован материал или строителни отпадъци/	ткм	0,15
27	Машинен изкоп на транспорт	M3	4,15
28	Ръчен изкоп	M3	11,60
29	Доставка и полагане на тръби PP ф300 за отводняване	M	25,71
30	Облицоване на земна канавка	M2	27,77
31	Разкъртване на бетонова настилка	M2	9,94
32	Обратен насип	M3	6,23
33	Уплътняване на изкопи	M3	4,88
34	Пясъчна подложка	M3	24,18

След изчитане на ценовото предложение председателят закри публичната част на заседанието.

Комисията продължи своята работа на закрито заседание с проверка на ценовото предложение.

Представените ценови предложения на допуснатите участници са изгответни съгласно Образец № 19 и другите изисквания на документацията.

Комисията не констатира допуснати пропуски и несъответствия на представените ценови оферти с условията на Възложителя.

Максималната оценка по показател П3 – Сумата от предложените от участника единични цени за съответните видове работи е 68 точки.

Показателят се определя въз основа на предложените единични цени за съответните видове работи. Точките на кандидатите по показателя се определят по следната формула:

$$P3 = C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7 + C8 + C9 + C10 + C11 + C12 + C13 + C14 + C15 + C16 + C17 + C18 + C19 + C20 + C21 + C22 + C23 + C24 + C25 + C26 + C27 + C28 + C29 + C30 + C31 + C32 + C33 + C34$$

Видове работи за изпълнение на обекта:

C1	Изкърпване асфалтобетонова настилка със засичане с плътна смес с дебелина 4 см, включително всички свързани с това разходи /без извозване на отпадъци /	M2
C2	Изкърпване асфалтобетонова настилка със засичане с неплътна смес с дебел. 4 см, включително всички свързани с това разходи /без извозване на отпадъци /	M2
C3	Изкърпване асфалтобетонова настилка без засичане с плътна смес с дебелина 4 см. включително всички свързани с това разходи /без извозване на отпадъци /	M2
C4	Фрезоване стара асфалтова настилка с деб. до 4 см /без извозване на отпадъчния материал/	M2
C5	Машинно полагане на плътна асфалтова смес, включително всички свързани с това разходи /без полагане на битумен разлив /	T
C6	Машинно полагане на неплътна асфалтова смес, включително всички свързани с това разходи /без полагане на битумен разлив /	T
C7	Ръчно полагане на плътна асфалтова смес, включително всички свързани с това разходи /без полагане на битумен разлив /	T
C8	Ръчно полагане на неплътна асфалтова смес, включително всички свързани с това разходи /без полагане на битумен разлив /	T
C9	Полагане битумен разлив, включително всички разходи по почистване на основата за асфалтови работи и запълване единични пукнатини до 3мм	M2
C10	Изкърпване асфалтова настилка по технологията „Печматик“, включваща студено изкърпване на дупки в асфалтова настилка с машина „Турбо“ и валиране	M2
C11	Повдигане и ремонт бордюри 70/30/15	M
C12	Доставка и полагане бордюри 70/30/15	M
C13	Доставка и полагане бордюри 18/35/50	M
C14	Доставка и полагане на ревизионна шахта с размери 1.00м/1.00м, вкл. всички разходи по полагането	бр
C15	Доставка и полагане отводнителна решетка по система АСО или еквивалентна, вкл. всички разходи по полагането	Бр
C16	Повдигане и укрепване на РШ /без стойност на гривна и капак/	Бр

C17	Повдигане и укрепване на дъждоприемни шахти /без стойността на решетката/	Бе
C18	Доставка и полагане бетон B20, включително всички свързани с това разходи	M3
C19	Доставка и полагане бетон B15, включително всички свързани с това разходи	M3
C20	Кофраж	M2
C21	Заготовка и монтаж арматура Ф 6-12 мм, включително всички свързани с това разходи	Кг
C22	Доставка и монтаж на стоманена армировъчна мрежа ф8, 10/10, включително всички свързани с това разходи	кг
C23	Настилка с тротоарни плочи 30/30 на пясъчна основа, включително всички свързани с това разходи	M2
C24	Основа от заклинен трошен камък (трошенокам. настилка), включително всички свързани с това разходи	M3
C25	Натоварване стр. отпадъци на транспорт	M3
C26	Транспорт материали /асфалтова смес, инертни материали, фрезован материал или строителни отпадъци/	ткм
C27	Машинен изкоп на транспорт	M3
C28	Ръчен изкоп	M3
C29	Доставка и полагане на тръби PP ф300 за отводняване	M
C30	Облицоване на земна канавка	M2
C31	Разкъртане на бетонова настилка	M2
C32	Обратен насип	M3
C33	Уплътняване на изкопи	M3
C34	Пясъчна подложка	M3

C1-C34 = Asr - |Ai - Asr| x 2, където

Asr

Asr - представлява **средната предложена единична цена за съответния вид работа** - получава се като се сумират предложените цени на участниците, чийто оферти са пълни, отговарят на минималните изисквания и са допуснати до оценяване и получената сума се раздели на броя на тези участници;

Ai - представлява **единична цена за съответния вид работа**, предложена от **i-тия кандидат**

| Ai - Asr | - абсолютна стойност на разликата между цената, предложена от съответния участник и средната цена.

След прилагане на формулата за оценка по показател – П3 – Сумата от предложените от участника единични цени за съответните видове работи, комисията присъди следните точки на участниците:

Участник	Точки по показател П3
„ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД	64,23 т.
„НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД	64,23 т.

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата:

КО = П1 + П2 + П3, където:

П1 - Предложен гаранционен срок за републикански пътища от I, II и III клас при основен ремонт и рехабилитация - с тежест 16 %.

П2 - Организационно-техническо решение за изпълнение на поръчката - с тежест 16 %

П3 - Сумата от предложените от участника единични цени за съответните видове работа - с тежест 68 %

Максимална комплексна оценка (КО) = 100 точки

Критерият за оценка на офертите в настоящата процедура е „Икономически най-изгодна оферта“. В случай, че определените по тази методика комплексни оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.

Съгласно резултатите от Протокол 2 на комисията от 22.07.2016 г. и резултатите след прилагане на формулата за показател – П3 – Сумата от предложените от участника единични цени за съответните видове работи, комисията присъди следните точки на участниците:

Участник	Показател П1	Показател П2	Показател П3	Общо точки
„ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД	13,33 т.	8 т.	64,23 т.	85,56 т.
„НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД	16 т.	16 т.	64,23 т.	96,23 т.

КОМИСИЯТА РЕШИ:

Присъжда на участниците следните точки като Комплексна оценка:

Участник	Комплексна оценка
----------	-------------------

„ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД	85,56 т.
„НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД	96,23 т.

След разглеждане на получените резултати, комисията единодушно

РЕШИ:

На основание чл. 71, ал. 3 от ЗОП предлага следното класиране по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа в община Ихтиман”, открита с Решение № 394 / 13.04.2016 г. на Кмета на Община Ихтиман:

1. На първо място: „НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД с комплексна оценка - 96,23 точки.
2. На второ място: „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД с комплексна оценка - 85,56 точки.

Комисията преустанови работата си в 11:30 ч на 05.08.2016 г.

Председател: Инж. Тони Кацаров – зам. кмет на Община Ихтиман.

Членове:

1. Валентин Атанасов Петков – външен експерт;
2. Христо Василев Иванов – външен експерт, правоспособен юрист;
3. Беатриче Търнаджийска – Директор дирекция „OA”;
4. Константин Проданов - гл. инженер в Община Ихтиман;

Получих протоколите и документацията по процедурата на 15.08.2016

КАЛОЯН АНГЕЛОВ ИЛИЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ИХТИМАН

